

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-
SRM7A-XCC
(P4X-SPR6430-SRM7A-XCC)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание P4X-SPR6430-SRM7A-XCC

Характеристики товара

Фото P4X-SPR6430-SRM7A-XCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-SRM7A-XCC

Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-SRM7A-XCC предназначен для серверных платформ, которым требуется многоядерная вычислительная мощность, поддержка современной платформы Intel Xeon Scalable и работа в разьеме Socket 4677. Модель относится к линейке Sapphire Rapids-SP и сочетает 32 ядра, базовую частоту 2100 МГц, Turbo-частоту до 3400 МГц, кэш L2 объемом 64 МБ, кэш L3 объемом 60 МБ и теплопакет 270 Вт. Такая конфигурация подходит для задач виртуализации, вычислительных нагрузок, баз данных, серверных приложений и других сценариев, где требуется высокая плотность ядер и предсказуемая производительность под нагрузкой.

Процессор выполнен по техпроцессу 10 нм и рассчитан на установку в совместимые серверные системы, использующие сокет LGA 4677. Модель Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-SRM7A-XCC относится к серверному классу и ориентирована на круглосуточную эксплуатацию в стойках и корпоративных инфраструктурах. Набор параметров, включая 32 ядра, частоту 2.1 ГГц, Turbo до 3.4 ГГц и TDP 270 Вт, делает его подходящим для сценариев с устойчивой вычислительной нагрузкой и потребностью в высокой многопоточной производительности.

Артикул P4X-SPR6430-SRM7A-XCC используется для данной модификации процессора в составе серверных конфигураций SuperMicro. Устройство совместимо с платформами, которые поддерживают процессоры семейства Intel Xeon Gold для сокета 4677 и архитектуры Sapphire Rapids-SP.

Ключевые особенности P4X-SPR6430-SRM7A-XCC

- **Серия:** Intel Xeon Gold 6430.
- **Артикул:** P4X-SPR6430-SRM7A-XCC.
- **Сокет:** Socket 4677.
- **Количество ядер:** 32.
- **Базовая частота:** 2100 МГц.
- **Turbo-частота:** 3400 МГц.
- **Кэш L2:** 64 МБ.
- **Кэш L3:** 60 МБ.
- **Техпроцесс:** 10 нм.
- **TDP:** 270 Вт.

Применение

Процессор применяется в серверных системах для виртуализации, корпоративных приложений, высоконагруженных вычислений и инфраструктур, где нужна многопоточная производительность. Он подходит для платформ с сокетом 4677 и архитектурой Sapphire Rapids-SP.

Модель может использоваться в конфигурациях SuperMicro, рассчитанных на установку серверных процессоров Intel

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Хеон Gold. Она востребована в центрах обработки данных, корпоративных серверах и вычислительных узлах, где важны плотность ядер, кэш-память и тепловой пакет уровня 270 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-SRM7A-XCC

Идентификаторы	
Модель	processor-supermicro-intel-xeon-gold-6430-p4x-spr6430-srm7 A-xcc
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	P4X-SPR6430-SRM7 A-XCC
Процессорная подсистема	
Техпроцесс	10 нм
Количество ядер	32
TDP CPU	270 Вт
Сокет процессора	Socket 4677
Кэш L2	64 МБ
Кэш L3	60 МБ
Базовая частота	2100 МГц
Turbo-частота	3400 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор
Платформа	Sapphire Rapids-SP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6430 P4X-SPR6430-SRM7A-XCC



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>