

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Процессор SuperMicro Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-
SRMGE-MCC
(Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC

Характеристики товара

Фото Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC

Процессор SuperMicro Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC относится к семейству Intel Xeon Silver на архитектуре Sapphire Rapids и предназначен для серверных платформ с сокетом LGA 4677. Модель рассчитана на использование в корпоративных системах, где важны многопоточная производительность, поддержка серверных функций и стабильная работа под длительной нагрузкой. Это 12-ядерный процессор с базовой частотой 2000 МГц и ускорением до 3900 МГц, выполненный по техпроцессу 10 нм и рассчитанный на тепловой пакет 150 Вт.

Объем кэша L2 составляет 24 МБ, а кэша L3 - 30 МБ, что помогает обрабатывать большие рабочие наборы данных и поддерживать производительность в серверных сценариях. Модель 4410Y подходит для построения узлов виртуализации, приложений общего назначения, серверов баз данных и других систем, где требуется сочетание высокой плотности вычислений и совместимости с современной платформой Intel. Обозначение P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC является частью товарного кода данного исполнения.

Процессор используется в совместимых серверных системах SuperMicro и других платформах, поддерживающих сокет LGA 4677. Он ориентирован на задачи, в которых важны расчетная производительность, энергоэффективность в пределах серверного класса и поддержка платформы Sapphire Rapids. Благодаря 12 ядрам и серверной архитектуре модель подходит для вычислительных нагрузок, виртуальных машин, сервисных приложений и инфраструктурных решений.

Код Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC следует рассматривать как финальное обозначение модели. Процессор сочетает 12 ядер, частоту до 3.9 ГГц, кэш L2 24 МБ, кэш L3 30 МБ и тепловой пакет 150 Вт, что делает его подходящим компонентом для серверных конфигураций на платформе LGA 4677.

Ключевые особенности Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC

- **Семейство:** Intel Xeon Silver.
- **Архитектура:** Sapphire Rapids.
- **Сокет:** LGA 4677.
- **Ядра:** 12.
- **Базовая частота:** 2000 МГц.
- **Максимальная частота:** 3900 МГц.
- **Кэш L2:** 24 МБ.
- **Кэш L3:** 30 МБ.
- **Техпроцесс:** 10 нм.
- **Тепловой пакет:** 150 Вт.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессор подходит для серверов и рабочих узлов на платформе LGA 4677, где требуется 12-ядерная конфигурация с серверной архитектурой Intel Xeon Silver. Он может использоваться в виртуализационных средах, корпоративных приложениях, вычислительных системах и серверах общего назначения.

Модель уместна в сборках, где важны стабильная работа, поддержка серверного сокета и сочетание базовой частоты 2.0 ГГц с ускорением до 3.9 ГГц. При подборе платформы следует учитывать совместимость материнской платы и требования к тепловому пакету 150 Вт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC

Оперативная память	
Максимальная частота	3900 МГц
Идентификаторы	
Модель	processor-supermicro-intel-xeon-silver-4410y-p4x-spr4410y-srmge-
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	Intel Xeon Серебристый 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC
Процессорная подсистема	
Техпроцесс	10 нм
Ядра	12
TDP CPU	150 Вт
Сокет процессора	LGA 4677
Кэш L2	24 МБ
Кэш L3	30 МБ
Архитектура	Sapphire Rapids
Базовая частота	2000 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Семейство

Intel Xeon Серебристый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon Silver 4410Y P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>