

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-1K25P-PQ (PWS-1K25P-PQ)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K25P-PQ

Характеристики товара

Фото PWS-1K25P-PQ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-1K25P-PQ

Supermicro PWS-1K25P-PQ - серверный блок питания форм-фактора ATX мощностью 1200 Вт. Модель рассчитана на применение в совместимых серверных системах и отличается сертификацией 80 Plus Platinum, что подтверждает высокий уровень энергоэффективности в своем классе. В конструкции используется активный корректор коэффициента мощности, а также несъемные кабели. Корпус выполнен в сером цвете.

Набор разъемов подходит для подключения материнской платы, процессора, видеокарт и накопителей в серверной конфигурации. Для питания материнской платы предусмотрен разъем 24 pin, для процессора - 4 pin CPU, а для графических адаптеров используются линии PCI-E 6 pin и 6+2 pin. Дополнительно предусмотрены разъемы SATA и Molex, что делает блок питания удобным для сборок, где требуется подключение нескольких устройств. Модель ориентирована на серверные платформы Supermicro и близкие по формату системы, где важны стабильная подача питания и совместимость с типовыми компонентами.

Блок питания относится к оборудованию для серверной инфраструктуры, где важны фиксированный набор коннекторов, соответствие форм-фактору ATX и практичная компоновка кабелей. Конфигурация PWS-1K25P-PQ позволяет использовать его как в системах с одним CPU, так и в платформах, где требуется больше линий питания для периферии и адаптеров расширения. Сертификация 80 Plus Platinum и активный PFC помогают поддерживать эффективную работу при нагрузке, а набор разъемов рассчитан на типовые сценарии серверной установки.

Ключевые особенности PWS-1K25P-PQ

- **Мощность:** 1200 Вт.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сертификация:** 80 Plus Platinum.
- **PFC:** Активный.
- **Питание материнской платы:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 4 pin CPU.
- **Питание видеокарт:** 6 pin и 6+2 pin PCI-E.
- **Разъемы для накопителей и периферии:** SATA и Molex.
- **Кабели:** Несъемные.
- **Цвет:** Серый.

Технические параметры

- **Количество разъемов 4 pin CPU:** 1.
- **Количество разъемов 8 pin CPU:** 2.
- **Количество разъемов 6 pin PCI-E:** 2.
- **Количество разъемов 6+2 pin PCI-E:** 4.
- **Количество разъемов SATA:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество разъемов Molex: 4.

Применение

Блок питания подходит для серверных и рабочих станций, где требуется мощность 1200 Вт и набор разъемов для материнской платы, процессора, дисковых устройств и плат расширения. Форм-фактор ATX делает модель удобной для совместимых корпусов и серверных шасси, а сертификация 80 Plus Platinum помогает поддерживать высокую эффективность при длительной нагрузке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-1K25P-PQ

Подключение и интерфейсы	
Разъемы 8 pin CPU	2
Разъемы 6 pin PCI-E	2
Разъемы 6+2 pin PCI-E	4
Разъемы 4 pin CPU	1
Разъемы Molex	4
Питание	
Питание видеокарт	6 pin и 6+2 pin PCIe
Питание материнской платы	24 pin
PFC	Активный
Мощность БП	1200 Вт
Сертификация и стандарты	
Сертификация	80 Plus Platinum
Процессорная подсистема	
Питание процессора	4 pin CPU
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-1K25P-PQ
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	PWS-1K25P-PQ
Накопители и хранение данных	
Разъемы SATA	2
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый
Функции и возможности	
Кабели	Несъемные
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-1K25P-PQ



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>