

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-505P-1H (PWS-505P-1H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-505P-1H

Характеристики товара

Фото PWS-505P-1H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-505P-1H

Supermicro PWS-505P-1H - серверный блок питания формата Flex ATX для применения в совместимых серверных системах Supermicro. Модель рассчитана на номинальную мощность 500 Вт и предназначена для установки в серверы, где требуется компактный источник питания с базовым набором характеристик и поддержкой стандартного внутреннего подключения. Устройство относится к линейке серверных комплектующих и рассчитано на работу в конфигурациях, где важны размер, совместимость с корпусом и достаточный запас мощности для серверной платформы.

Блок питания выполнен в сером цвете, не оснащен отстегивающимися кабелями и использует активный PFC. Для модели заявлена сертификация 80PLUS Platinum, что указывает на высокий класс энергоэффективности в своем сегменте. В составе выходных подключений предусмотрены два разъема 4 pin Molex, что позволяет подключать совместимые устройства в составе серверной сборки.

Габариты корпуса 76 x 40 x 360 мм позволяют учитывать модель при подборе под конкретное шасси и внутреннюю компоновку системы. Такой формат удобен для серверных решений, где требуется совместимость с ограниченным пространством и сохранение стандартной архитектуры питания.

Ключевые особенности PWS-505P-1H

- **Мощность:** 500 Вт.
- **Форм-фактор:** Flex ATX.
- **Сертификация:** 80PLUS Platinum.
- **Питание:** активный PFC.
- **Разъемы:** 2 x 4 pin Molex.
- **Цвет:** серый.
- **Габариты:** 76 x 40 x 360 мм.
- **Кабели:** отстегивающиеся не предусмотрены.

Технические параметры

- **Количество разъемов Molex:** 2.

Применение

Блок питания применяется в совместимых серверных шасси Supermicro и других системах, где требуется форм-фактор Flex ATX и мощность 500 Вт. Он подходит для компактных серверных конфигураций, в которых важны предсказуемая компоновка и совместимость с внутренним размещением компонентов.

Модель может использоваться в серверной инфраструктуре с устройствами, подключаемыми через Molex, а также в

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

системах, где требуется источник питания с высоким классом энергоэффективности и ограниченным корпусным пространством.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-505P-1H

Цвет и внешний вид

Цвет Серый

Размеры и физические параметры

Габариты 76 x 40 x 360 мм

Форм-фактор Flex ATX

Идентификаторы

Модель PWS-505P-1H

Бренд Supermicro

Артикул производителя PWS-505P-1H

Питание

Тип PFC Активный

Мощность БП 500 Вт

Сертификация 80 PLUS Platinum

Функции и возможности

Отстегивающиеся кабели Нет

Назначение и классификация

Тип товара Блок питания

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество разъемов Molex

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-505P-1H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>