

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-654-1R (PWS-654-1R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-654-1R

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-654-1R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания Supermicro PWS-654-1R

Supermicro PWS-654-1R - серверный блок питания мощностью 650 Вт с входом -48 В DC. Модель рассчитана на применение в серверных системах и корпоративной инфраструктуре, где используется постоянный ток и требуется стабильное питание оборудования. Исполнение нестандартное, основной разъем питания нестандартный, а корпус выполнен в сером цвете. Устройство поддерживает активный PFC и обеспечивает КПД 90 %.

Блок питания PWS-654-1R имеет выход по линии +12 В с током 53.28 А и дежурный источник +5 В Standby с током 3 А. Влажность при эксплуатации указана в диапазоне от 10 до 90 % без конденсации. Габариты составляют 54.5 x 40 x 320 мм. Конструкция не предусматривает отстегивающиеся кабели и выключатель, что соответствует серверному формату и постоянной установке в совместимое шасси.

Модель подходит для серверных платформ Supermicro, которым требуется питание от -48 В DC. Благодаря сочетанию мощности 650 Вт, активного PFC и компактных габаритов блок питания используется в инфраструктуре связи, телекоммуникационных узлах и других системах, где важна работа от источника постоянного тока и стабильность параметров под нагрузкой.

### Ключевые особенности PWS-654-1R

- **Мощность:** 650 Вт.
- **Вход:** -48 В DC.
- **PFC:** Активный.
- **КПД:** 90 %.
- **Форм-фактор:** Нестандартный.
- **Основной разъем питания:** Нестандартный.
- **Ток по линии +12 В:** 53.28 А.
- **Дежурное питание:** +5 В Standby, 3 А.
- **Габариты:** 54.5 x 40 x 320 мм.
- **Влажность при эксплуатации:** От 10 до 90 % без конденсации.
- **Кабели:** Несъемные.
- **Выключатель:** Нет.

### Технические параметры

- **Цвет:** Серый.

### Применение

Блок питания предназначен для серверных и телекоммуникационных систем, работающих от источника -48 В DC. Модель используется в совместимых шасси и платформах, где требуется постоянная установка, компактное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

исполнение и параметры питания, рассчитанные на длительную работу оборудования под нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания Supermicro PWS-654-1R

<b>Питание</b>	
Мощность БП	650 Вт
Цвет блока питания	Серый
Вход	-48 В DC
PFC	Активный
Дежурное питание	+5 В Standby, 3 А
Ток по линии +12 В	53.28 А
КПД	90 %
<b>Функции и возможности</b>	
Выключатель	Нет
Кабели	Несъемные
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Основной разъем питания	Нестандартный
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	PWS-654-1R
Бренд	Supermicro
Модель	PWS-654-1R
<b>Цвет и внешний вид</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Цвет** Серый

**Размеры и физические параметры**

**Форм-фактор** Нестандартный

**Габариты** 54.5 x 40 x 320 мм

**Назначение и классификация**

**Тип товара** Блок питания

**Условия эксплуатации**

**Влажность при эксплуатации** От 10 до 90 % без конденсации

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Блок питания Supermicro PWS-654-1R

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>