

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Рейзер-карта Supermicro RSC-R2UW-2E8R (RSC-R2UW-2E8R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание RSC-R2UW-2E8R

Характеристики товара

Фото RSC-R2UW-2E8R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Рейзер-карта Supermicro RSC-R2UW-2E8R

Рейзер-карта Supermicro RSC-R2UW-2E8R предназначена для установки в серверные системы формата 2U и используется для подключения плат расширения через интерфейс PCI-Express x8. Модель рассчитана на один слот PCI-E x8 и подходит для серверных конфигураций, где требуется организовать внутреннее размещение одной платы расширения в корпусе соответствующей высоты. Такое исполнение применяется в составе серверной платформы Supermicro, когда нужно сохранить компактную компоновку и обеспечить доступ к высокоскоростному слоту расширения.

Изделие относится к классу райзер-карт и служит для интеграции дополнительного адаптера или контроллера в серверную систему без изменения базовой архитектуры шасси. Зеленое исполнение является внешним признаком платы. RSC-R2UW-2E8R используется в тех случаях, когда требуется именно формат 2U и один слот PCI-E x8, а также важна совместимость с серверной инфраструктурой Supermicro.

При выборе этой модели следует учитывать форм-фактор 2U и наличие одного слота PCI-E x8. Эти параметры определяют соответствие райзер-карты корпусу и планируемой конфигурации сервера. Плата помогает рационально использовать внутреннее пространство и подключать совместимые платы расширения в системах с ограничениями по высоте и компоновке.

Ключевые особенности RSC-R2UW-2E8R

- **Тип:** Райзер-карта.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E x8.
- **Интерфейс:** PCI-Express x8.
- **Цвет:** Зеленый.

Технические параметры

- **Тип изделия:** Райзер-карта.
- **Интерфейс подключения:** PCI-Express x8.
- **Количество слотов:** 1.
- **Исполнение:** 2U.

Применение

Рейзер-карта применяется в серверных системах Supermicro формата 2U, где необходимо подключить одну плату расширения через слот PCI-E x8. Она подходит для построения и модернизации серверов с требованиями к компактной внутренней компоновке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель может использоваться при установке адаптеров и контроллеров в совместимые шасси, если требуется сохранить высокоскоростное подключение и соответствие посадочному месту в корпусе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Рейзер-карта Supermicro RSC-R2UW-2E8R

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	PCIe x8
Цвет и внешний вид	
Цвет	Зеленый
Идентификаторы	
Модель	RSC-R2UW-2E8R
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	RSC-R2UW-2E8R
Назначение и классификация	
Тип товара	Райзер-карта
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x8

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Рейзер-карта Supermicro RSC-R2UW-2E8R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>