

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0047P для сокета LGA2011, 27 мм (SNK-P0047P)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0047P

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0047P

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Радиатор Supermicro SNK-P0047P для сокета LGA2011, 27 мм

Supermicro SNK-P0047P - пассивный радиатор для процессора, рассчитанный на платформы с сокетом LGA2011. Модель предназначена для установки в серверные системы, где требуется компактное и надежное пассивное охлаждение без применения отдельного вентилятора. Конструкция ориентирована на совместимость с процессорными разъемами LGA2011 и подходит для серверных плат соответствующего форм-фактора.

Радиатор выполнен из комбинации алюминия и меди, что помогает эффективно отводить тепло от процессора. Высота изделия составляет 27 мм, поэтому модель удобно применять в корпусах с ограничением по месту в зоне охлаждения. Крепление выполнено на винтах, что обеспечивает плотную фиксацию на совместимой платформе. Термопаста в комплект не входит, поэтому при установке потребуется отдельный теплопроводящий материал.

Модель Supermicro SNK-P0047P относится к семейству пассивных CPU-радиаторов и используется там, где важны компактность, совместимость с серверным сокетом и стабильный теплоотвод. Такое исполнение помогает организовать охлаждение процессора в системах, где пассивная схема предпочтительнее по компоновке или требованиям к конструкции шасси.

### Ключевые особенности SNK-P0047P

- **Совместимый сокет:** LGA2011.
- **Материал:** Алюминий, медь.
- **Высота:** 27 мм.
- **Крепление:** Винтовое.
- **Термопаста в комплекте:** Нет.

### Технические параметры

- **Тип охлаждения:** Пассивный радиатор CPU.
- **Назначение:** Для серверных систем.
- **Совместимость:** Платформы с сокетом LGA2011.
- **Исполнение:** Винтовое крепление.

### Материалы и конструкция

- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.

### Размеры и физические параметры

- **Высота:** 27 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Комплектация

---

- **Термопаста:** Не входит в комплект.

### Применение

---

Радиатор Supermicro SNK-P0047P используют в серверных платформах с процессорным сокетом LGA2011, когда требуется пассивное охлаждение центрального процессора. Он подходит для систем, где конструкция корпуса и воздушный поток рассчитаны на работу без отдельного активного кулера.

Модель уместна в серверных сборках, в которых важны компактная высота узла охлаждения и надежная фиксация на процессорном разъеме. Радиатор можно применять в совместимых серверных шасси и материнских платах Supermicro соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0047P для сокета LGA2011, 27 мм

<b>Монтаж и установка</b>	
Крепление	Винтовое
<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Для серверных систем
Тип товара	Радиатор процессора
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	SNK-P0047P
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0047P
<b>Комплектация</b>	
Термопаста в комплекте	Нет
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Высота	27 мм
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA2011
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Тип охлаждения	Пассивный радиатор CPU
Материал радиатора	Алюминий, медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Радиатор Supermicro SNK-P0047P для сокета LGA2011, 27 мм**



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>