

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Радиатор Supermicro SNK-P0047PS для сокета LGA2011, 1U
Passive CPU Heat Sink
(SNK-P0047PS)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0047PS

Характеристики товара

Фото SNK-P0047PS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор Supermicro SNK-P0047PS для сокета LGA2011, 1U Passive CPU Heat Sink

Supermicro SNK-P0047PS - пассивный процессорный радиатор для серверных платформ на сокете LGA2011. Модель ориентирована на системы, в которых требуется компактный CPU heat sink для совместимых материнских плат Supermicro поколения X9 с Narrow ILM. Конструкция рассчитана на применение в 1U-сборках, где особенно важны небольшая высота и точное соответствие компоновке шасси.

Радиатор выполнен из алюминия и меди, что позволяет совместить легкость конструкции с эффективным отводом тепла от процессора. Высота изделия составляет 27 мм, поэтому радиатор подходит для низкопрофильных серверных конфигураций. Поставляется без термопасты, а сам способ установки рассчитан на совместимый серверный сокет LGA2011.

Модель Supermicro SNK-P0047PS относится к пассивным решениям охлаждения для серверов и используется там, где необходимо сохранить компактность узла охлаждения при установке в корпус формата 1U. Радиатор подходит для совместимых систем Supermicro с Narrow ILM и помогает организовать стабильное охлаждение процессора в плотной серверной компоновке.

Ключевые особенности SNK-P0047PS

- **Совместимый сокет:** LGA2011.
- **Совместимость с платформами:** Supermicro X9 Generation, Narrow ILM.
- **Исполнение:** 1U Passive CPU Heat Sink.
- **Материал:** Алюминий, медь.
- **Высота:** 27 мм.
- **Термопаста в комплекте:** Нет.

Технические параметры

- **Тип охлаждения:** Пассивный CPU радиатор.
- **Назначение:** Для серверных систем формата 1U.
- **Совместимость:** Материнские платы Supermicro X9 с Narrow ILM.

Материалы и конструкция

- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Высота:** 27 мм.

Комплектация

- **Термопаста:** Не входит в комплект.

Применение

Радиатор Supermicro SNK-P0047PS применяют в серверных системах, где необходим пассивный отвод тепла от процессора и ограничено пространство по высоте. Он предназначен для 1U-корпусов и совместимых материнских плат Supermicro поколения X9 с Narrow ILM.

Модель подходит для сборок, в которых важны компактная посадочная высота, совместимость с LGA2011 и стабильная работа в плотной серверной архитектуре. Радиатор используют как элемент пассивного охлаждения процессора в совместимых конфигурациях Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0047PS для сокета LGA2011, 1U Passive CPU Heat Sink

Назначение и классификация

Назначение Для серверных систем формата 1U

Тип товара Радиатор процессора

Идентификаторы

Модель SNK-P0047PS

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0047PS

Комплектация

Термопаста в комплекте Нет

Размеры и физические параметры

Высота 27 мм

Процессорная подсистема

Сокет процессора LGA2011

Охлаждение и вентиляция

Тип охлаждения Пассивный CPU радиатор

Материал радиатора Алюминий, медь

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость с платформами

Supermicro X9 Generation, Narrow ILM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор Supermicro SNK-P0047PS для сокета LGA2011, 1U Passive CPU Heat Sink



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>