

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики  
Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC для сокета LGA2011,  
Narrow ILM  
(SNK-P0047PSC)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0047PSC

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0047PSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC для сокета LGA2011, Narrow ILM

Supermicro SNK-P0047PSC - пассивный процессорный радиатор для серверных платформ с сокетом LGA2011. Модель относится к серии Passive Proprietary Side-Air-Channel CPU Heat Sink и предназначена для систем с Narrow ILM, где важны точная посадка на процессорный разъем и совместимость с компактной серверной компоновкой. Радиатор ориентирован на применение в серверных конфигурациях, для которых требуется пассивное охлаждение CPU без отдельного вентилятора.

Конструкция выполнена из меди, что обеспечивает надежный тепловой контакт и отвод тепла от процессора. Высота изделия составляет 30 мм, поэтому радиатор рассчитан на низкопрофильные серверные сборки. Модель устанавливается на совместимые платформы с сокетом LGA2011 и используется в тех конфигурациях, где учитываются особенности Narrow ILM и боковой воздушный канал шасси.

Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC подходит для серверов, в которых требуется компактное пассивное охлаждение процессора и соблюдение геометрии серверного узла. Такое исполнение помогает использовать его в совместимых системах Supermicro с учетом расположения воздушного потока и ограничений по высоте.

### Ключевые особенности SNK-P0047PSC

- **Совместимый сокет:** LGA2011.
- **Совместимость с платформами:** Narrow ILM.
- **Исполнение:** Passive Proprietary Side-Air-Channel CPU Heat Sink.
- **Материал:** Медь.
- **Высота:** 30 мм.

### Технические параметры

- **Тип охлаждения:** Пассивный CPU радиатор.
- **Назначение:** Для серверных систем.
- **Совместимость:** Платформы с Narrow ILM и сокетом LGA2011.

### Материалы и конструкция

- **Материал радиатора:** Медь.

### Размеры и физические параметры

- **Высота:** 30 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Применение

---

Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC используют в серверных системах, где необходим пассивный отвод тепла от процессора и важны компактные габариты узла охлаждения. Он предназначен для платформ с сокетом LGA2011 и учетом компоновки Narrow ILM.

Модель подходит для совместимых серверных шасси и материнских плат, где пассивное охлаждение CPU должно сочетаться с боковым воздушным каналом и ограничением по высоте. Радиатор применяют в низкопрофильных серверных сборках Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC для сокета LGA2011, Narrow ILM

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных систем
Тип товара	Радиатор процессора
Идентификаторы	
Модель	SNK-P0047PSC
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0047PSC
Размеры и физические параметры	
Высота	30 мм
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA2011
Охлаждение и вентиляция	
Тип охлаждения	Пассивный CPU радиатор
Материал радиатора	Медь
Совместимость	
Совместимость с платформами	Narrow ILM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Радиатор Supermicro SNK-P0047PSC для сокета LGA2011, Narrow ILM**



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>