

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Активный кулер Supermicro SNK-P0064AP4 для SP3 (SNK-P0064AP4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0064AP4

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0064AP4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Активный кулер Supermicro SNK-P0064AP4 для SP3

Supermicro SNK-P0064AP4 - активный процессорный кулер для серверных платформ на сокетe AMD SP3. Модель предназначена для систем, в которых охлаждение обеспечивается вентилятором, установленным на радиаторе, и рассчитана на использование в серверных корпусах с соответствующим посадочным местом. Высота конструкции составляет 126 мм, поэтому при подборе важно учитывать ограничения по внутреннему пространству и компоновку узла охлаждения.

Кулер оснащен одним вентилятором, а максимальная скорость вращения достигает 3800 об/мин. Максимальный уровень шума указан на уровне 38 дБ, что позволяет оценить акустическую нагрузку в составе серверной системы. Радиатор выполнен из алюминия, а основание - из меди, что соответствует типовой конструкции серверного кулера для отвода тепла от процессора. Рассеиваемая мощность составляет 280 Вт, поэтому модель рассчитана на более высокую тепловую нагрузку в совместимых конфигурациях.

SNK-P0064AP4 относится к серверным решениям Supermicro для платформы SP3 и подходит для задач, где требуется активное охлаждение процессора с автоматической стабилизацией работы вентилятора. В конструкции используется винтовое крепление, а сам кулер имеет исполнение башенного типа. Это делает модель уместной для серверных сборок, где важны совместимость с сокетом, высота охлаждения, скорость вращения и тепловой пакет узла.

### Ключевые особенности SNK-P0064AP4

- **Тип охлаждения:** Активный кулер.
- **Совместимость:** Сокет AMD SP3.
- **Рассеиваемая мощность:** 280 Вт.
- **Скорость вращения:** 3800 об/мин.
- **Уровень шума:** 38 дБ.
- **Высота:** 126 мм.

### Технические параметры

- **Назначение:** Серверный кулер для процессора.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Крепление:** Винтовое.
- **Основание:** Медь.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Тепловой пакет:** 280 Вт.

### Подключение и управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Вентиляторный разъем: 4 pin.
- Регулировка скорости: Автоматическая PWM.
- Количество вентиляторов: 1.
- Максимальное число вентиляторов: 1.

### Размеры и физические параметры

---

- Высота: 126 мм.

### Совместимость

---

- Сокет: AMD SP3.

### Применение

---

Кулер рассчитан на серверные системы, где требуется активный отвод тепла от процессора и используется совместимая платформа AMD SP3. Модель подходит для сборок, в которых нужен вентиляторный узел с автоматическим управлением оборотами и умеренным уровнем шума.

Исполнение башенного типа и винтовое крепление делают изделие уместным для серверных корпусов с достаточной высотой внутри шасси. При выборе стоит учитывать тепловой пакет, габарит по высоте и параметры разъема вентилятора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Активный кулер Supermicro SNK-P0064AP4 для SP3

### Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4 pin

### Управление и удаленный доступ

Управление скоростью PWM

### Функции и возможности

Тип конструкции Башенный

### Охлаждение и вентиляция

Материал радиатора Алюминий

Максимальное число вентиляторов 1

Скорость вращения 3800 об/мин

Уровень шума 38 дБ

Количество вентиляторов 1

Тип охлаждения Активный кулер

### Идентификаторы

Артикул производителя SNK-P0064AP4

Бренд Supermicro

Модель SNK-P0064AP4

### Монтаж и установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Крепление	Винтовое
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	SP3
TDP CPU	280 Вт
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Высота	126 мм
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Радиатор процессора
Назначение	Серверный кулер для процессора
<b>Материалы и состав</b>	
Материал основания	Медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Активный кулер Supermicro SNK-P0064AP4 для SP3



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>