

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Пассивный кулер Supermicro SNK-P0067PS для LGA3647 (SNK-P0067PS)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0067PS

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0067PS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Пассивный кулер Supermicro SNK-P0067PS для LGA3647

Supermicro SNK-P0067PS - пассивный серверный кулер для платформы Intel Purley с сокетом LGA3647. Модель рассчитана на 1U-системы и используется там, где охлаждение процессора организовано без вентилятора на самом радиаторе. Такое исполнение удобно для компактных серверных корпусов, в которых важны низкая высота узла охлаждения, совместимость с платформой и работа в общем воздушном потоке шасси.

Кулер выполнен из алюминия, имеет две тепловые трубки и рассчитан на тепловую нагрузку до 205 Вт. Высота конструкции составляет 36 мм, поэтому изделие подходит для серверных платформ с жестким ограничением по монтажному пространству. Отсутствие разъема для подключения вентиляторов и подсветки подчеркивает, что SNK-P0067PS относится к пассивным решениям, где основную роль играет конструкция радиатора и общесистемное охлаждение.

Модель ориентирована на серверные сборки Supermicro с процессорным разъемом LGA3647 и может использоваться в составе узлов охлаждения, где требуется простое, компактное и совместимое решение для процессоров соответствующего класса. Башенное исполнение и небольшой профиль делают радиатор удобным для стоечных систем, где важно выдержать высотные ограничения и сохранить рабочие параметры теплоотвода.

### Ключевые особенности SNK-P0067PS

- **Тип охлаждения:** Пассивный кулер.
- **Совместимость:** Сокет Intel LGA3647.
- **Рассеиваемая мощность:** 205 Вт.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Тепловые трубки:** 2 шт.
- **Высота:** 36 мм.

### Технические параметры

- **Назначение:** Серверный радиатор для процессора.
- **Форм-фактор применения:** 1U.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Тепловой пакет:** 205 Вт.

### Подключение и управление

- **Разъем для вентиляторов:** Нет.
- **Регулировка скорости:** Нет.
- **Подсветка:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Размеры и физические параметры

---

- **Высота:** 36 мм.

### Совместимость

---

- **Сокет:** Intel LGA3647.
- **Платформа:** Intel Purley.

### Применение

---

Радиатор подходит для серверных систем на базе Intel LGA3647, где требуется пассивное охлаждение и используется общий поток воздуха внутри корпуса. Модель уместна для компактных стоечных конфигураций формата 1U, в которых критичны высота узла и соответствие посадочному месту.

SNK-P0067PS можно применять в серверных сборках, где нужен алюминиевый радиатор с двумя тепловыми трубками и тепловым пакетом 205 Вт. При установке следует учитывать ограничения шасси по высоте и особенности платформы Purley.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Пассивный кулер Supermicro SNK-P0067PS для LGA3647

Функции и возможности	
Регулировка скорости	Нет
Тип конструкции	Башенный
Количество тепловых трубок	2
Подсветка	Нет
Регулировка скорости вращения	Нет
Подключение и интерфейсы	
Разъем для подключения вентиляторов	Нет
Разъем для вентиляторов	Нет
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор применения	1U
Высота	36 мм
Охлаждение и вентиляция	
Материал радиатора	Алюминий
Тип охлаждения	Пассивный кулер
Идентификаторы	
Артикул производителя	SNK-P0067PS
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	SNK-P0067PS
<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Серверный радиатор для процессора
Платформа	Intel Purley
Тип товара	Радиатор процессора
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA3647
TDP CPU	205 Вт
<b>Основные характеристики</b>	
Тип подсветки	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Пассивный кулер Supermicro SNK-P0067PS для LGA3647




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>