

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0067PSMB (SNK-P0067PSMB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0067PSMB

Характеристики товара

Фото SNK-P0067PSMB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор Supermicro SNK-P0067PSMB

Supermicro SNK-P0067PSMB - пассивный радиатор для процессорного сокета LGA3647-0. Модель предназначена для серверных систем, где необходим отвод тепла без активного охлаждения. Радиатор выполнен из алюминия, поставляется в виде одного изделия и рассчитан на винтовое крепление. Серебристый цвет и компактная конструкция соответствуют серверному форм-фактору, а заявленная рассеиваемая мощность до 165 Вт помогает оценить тепловой профиль узла в совместимой конфигурации.

Изделие относится к серверным компонентам охлаждения и используется в платформах, где важны совместимость с сокетом LGA3647, точная посадка и устойчивый тепловой контакт. В комплекте поставки указан радиатор, а пассивная схема охлаждения исключает использование отдельного вентилятора на самом теплоотводе. Для монтажа применяется винтовое крепление, что характерно для серверных решений с фиксированным прижимом и предсказуемой установкой на процессорный узел.

Модель SNK-P0067PSMB сохраняет обозначение как идентификатор конкретной модификации. Такой радиатор подходит для серверных платформ, где требуется пассивное охлаждение CPU, алюминиевый тепловой блок и совместимость с LGA3647-0. При подборе важны не только сокет и мощность рассеивания, но и количество изделий в комплекте, тип крепления и цветовое исполнение.

Ключевые особенности SNK-P0067PSMB

- **Тип:** Пассивный радиатор CPU.
- **Совместимость:** LGA3647-0.
- **Материал:** Алюминий.
- **Рассеиваемая мощность:** До 165 Вт.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.
- **Крепление:** Винтовое.
- **Цвет:** Алюминий.

Совместимость

Радиатор предназначен для процессорного сокета LGA3647-0 и серверных платформ с пассивным охлаждением. Важна совместимость с посадочным местом и допустимой тепловой нагрузкой до 165 Вт.

Монтаж и установка

Монтаж выполняется винтовым креплением. Для установки нужно учитывать сокет LGA3647-0, конструкцию сервера и требования к тепловому режиму процессора.

Комплектация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

В комплект поставки входит один радиатор.

Применение

Модель используют в серверных системах охлаждения, где требуется пассивный теплоотвод от процессора. Радиатор подходит для конфигураций на базе LGA3647-0 и для решений с ограничением по активным элементам охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0067PSMB

Монтаж и установка	
Крепление	Винтовое
Цвет и внешний вид	
Цвет	Алюминий
Идентификаторы	
Модель	SNK-P0067PSMB
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0067PSMB
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Комплектация	
Комплект поставки	Радиатор
Количество в комплекте	1 шт
Процессорная подсистема	
TDP CPU	До 165 Вт
Сокет процессора	LGA3647
Совместимость по сокету	LGA3647-0
Охлаждение и вентиляция	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Материал радиатора

Алюминий

Система охлаждения

Пассивная


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор Supermicro SNK-P0067PSMB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>