

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SSD диск SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT 1.9 ТБ (HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT

Характеристики товара

Фото HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SSD диск SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT 1.9 ТБ

SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT - твердотельный накопитель формата 2.5 дюйма для серверных и совместимых систем хранения. Модель рассчитана на подключение по интерфейсу SATA III 6Gb/s и имеет емкость 1.9 ТБ, что подходит для размещения операционных систем, прикладных данных, виртуальных машин, сервисных разделов и рабочих массивов, где требуется увеличенный объем на одном носителе. Форм-фактор 2.5 дюйма позволяет использовать накопитель в типовых серверных корзинах и шасси с соответствующими посадочными местами.

Накопитель ориентирован на применение в системах, где нужен SSD с крупной емкостью, стандартным SATA-подключением и предсказуемой интеграцией в существующую инфраструктуру. Интерфейс SATA III 6Gb/s обеспечивает совместимость с распространенными контроллерами и материнскими платами, а серверный формат делает модель удобной для модернизации и расширения хранилищ без перехода на нестандартные типоразмеры.

SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT можно использовать как основной диск для ОС, как носитель для данных и приложений, а также как накопитель для специализированных задач хранения, резервных сервисов и рабочих сред. Сочетание емкости 1.9 ТБ, интерфейса SATA III и корпуса 2.5 дюйма делает модель универсальной в рамках серверных решений этого класса.

Ключевые особенности HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT

- **Объем:** 1.9 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SATA III 6Gb/s.
- **Тип товара:** SSD диск серверного класса.

Технические параметры

- **Емкость:** 1.9 ТБ.
- **Тип накопителя:** SSD.
- **Интерфейс подключения:** SATA III 6Gb/s.
- **Исполнение:** 2.5 дюйма.

Применение

Накопитель подходит для серверов, рабочих станций и совместимых хранилищ, где предусмотрен монтаж SSD формата 2.5 дюйма. Его используют для установки операционных систем, прикладных сервисов, виртуальных машин и данных, которым требуется стандартное SATA-подключение.

Модель также уместна при замене существующего диска на SSD увеличенной емкости 1.9 ТБ. Она подходит для

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

задач, где важны совместимость с типовыми корзинами, единый серверный формат и возможность быстро встроить накопитель в уже собранную систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SSD диск SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT 1.9 ТБ

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SATA III 6 ГБ/с

Идентификаторы

Модель ssd-disk-supermicro-1-9 ТБ-hds-m2t-mtfddak1t9tdd1at

Бренд Supermicro

Артикул производителя HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT

Назначение и классификация

Тип товара SSD-накопитель

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5 дюйма

Оперативная память

Объем 1.9 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SSD диск SuperMicro HDS-M2T-MTFDDAK1T9TDD1AT 1.9 ТБ



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>