

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SSD диск SuperMicro HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 7.68 ТБ, 2.5",
SATA III
(HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8

Характеристики товара

Фото HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SSD диск SuperMicro HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 7.68 ТБ, 2.5", SATA III

SSD диск SuperMicro HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 — серверный твердотельный накопитель объемом 7.68 ТБ в форм-факторе 2.5" с интерфейсом SATA III 6Gb/s. Модель предназначена для применения в серверных и корпоративных системах хранения данных, где требуется стабильная работа, компактное исполнение и подключение по стандартному SATA-интерфейсу. Накопитель подходит для установки в совместимые серверные платформы и корзины, рассчитанные на диски 2.5".

Артикул HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 указывает на конкретную модификацию SSD SuperMicro с высокой емкостью, ориентированную на хранение данных в постоянной нагрузке. Форм-фактор 2.5" облегчает размещение в серверных корпусах, а интерфейс SATA III 6Gb/s обеспечивает совместимость с распространенными контроллерами и платформами, где не требуется более специфический интерфейс подключения. Такое решение удобно для массивов данных, архивов, прикладных серверов и задач, в которых важны емкость и предсказуемая работа накопителя.

Накопитель используется как внутренний компонент серверной системы и может быть включен в конфигурации хранения, где критичны плотность размещения, поддержка стандартного посадочного размера и серверная ориентация. Модель HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 сохраняет компактность формата 2.5" при значительном объеме памяти, что делает ее практичной для дисковых подсистем различного уровня.

Ключевые особенности HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8

- **Емкость:** 7.68 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5".
- **Интерфейс:** SATA III 6Gb/s.
- **Тип товара:** SSD диск.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8.

Технические параметры

- **Емкость накопителя:** 7.68 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5".
- **Интерфейс подключения:** SATA III 6Gb/s.
- **Назначение:** Серверный SSD-накопитель.

Применение

Накопитель применяют в серверных системах хранения, рабочих конфигурациях и корпоративных платформах, где важен большой объем данных в компактном размере. Он подходит для установки в совместимые серверы и дисковые

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

корзины с посадочным местом 2.5".

Модель удобна для массивов хранения, архивных разделов, прикладных серверов и других сценариев, в которых нужен SSD большого объема с подключением по SATA III 6Gb/s.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SSD диск SuperMicro HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 7.68 ТБ, 2.5", SATA III

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	SATA III 6 ГБ/с
Назначение и классификация	
Назначение	Серверный накопитель
Тип товара	SSD-накопитель
Идентификаторы	
Модель	ssd-disk-supermicro-7-68 ТБ-hds-i2t0-ssdsc2kg076t8
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2.5"
Накопители и хранение данных	
Емкость	7.68 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SSD диск SuperMicro HDS-I2T0-SSDSC2KG076T8 7.68 ТБ, 2.5", SATA III



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>