

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200 SSD диск 800 ГБ, SAS
2.5"
(HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200

Характеристики товара

Фото HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200 SSD диск 800 ГБ, SAS 2.5"

SSD диск SuperMicro HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200 предназначен для серверных систем и совместимых платформ хранения данных, где требуется твердотельный накопитель формата 2.5" с подключением по интерфейсу SAS. Модель ориентирована на использование в корпоративной инфраструктуре, в том числе в серверных корзинах и отсеках, рассчитанных на диски данного типоразмера.

Накопитель имеет емкость 800 ГБ и может применяться в конфигурациях, где важны объем, компактный форм-фактор и поддержка SAS-подключения. Такой SSD подходит для размещения операционной системы, прикладных сервисов, рабочих данных и других задач хранения в совместимых серверных системах. Важные параметры устройства — объем памяти, интерфейс и формат корпуса — перенесены в структуру карточки для удобного сравнения с другими серверными дисками.

Модель относится к линейке серверных накопителей SuperMicro и может использоваться в системах, где допускается установка 2.5-дюймовых SAS SSD. При подборе важно учитывать физическую совместимость с корзиной, тип интерфейса и требования серверной платформы к накопителям этого класса.

Ключевые особенности HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200

- **Емкость:** 800 ГБ.
- **Форм-фактор:** 2.5".
- **Интерфейс подключения:** SAS.
- **Тип устройства:** серверный SSD-накопитель.

Технические параметры

- **Объем накопителя:** 800 ГБ.
- **Тип накопителя:** SSD.
- **Интерфейс:** SAS.
- **Форм-фактор:** 2.5".
- **Производитель:** SuperMicro.

Совместимость

Накопитель рассчитан на совместимые серверные платформы, поддерживающие 2.5-дюймовые SAS SSD. Перед установкой следует проверить соответствие интерфейса, корзины и системных ограничений по типу накопителя.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

SSD используют в серверных и корпоративных системах хранения, где требуется дисковый модуль с емкостью 800 ГБ и интерфейсом SAS. Он подходит для рабочих данных, операционных систем, сервисных разделов и других сценариев, в которых важны компактность и совместимость с серверной инфраструктурой.

Формат 2.5" позволяет применять диск в многодисковых шасси и корзинах соответствующего размера. Модель удобна для модернизации серверов и систем хранения, где нужен твердотельный накопитель стандартного серверного класса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200 SSD диск 800 ГБ, SAS 2.5"

Назначение и классификация	
Назначение	Серверный
Тип товара	SSD-накопитель
Идентификаторы	
Модель	ssd-disk-supermicro-800 ГБ-hds-h2a1-wustr6480ass200
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2.5"
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс подключения	SAS
Накопители и хранение данных	
Емкость	800 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro HDS-H2A1-WUSTR6480ASS200 SSD диск 800 ГБ, SAS 2.5"



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>