


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SSD диск SuperMicro D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-
NON-007
(D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

Характеристики товара

Фото D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SSD диск SuperMicro D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

SSD SuperMicro D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007 предназначен для использования в серверных системах и совместимых комплектующих форм-фактора 2.5". Накопитель рассчитан на установку в решения, где требуется интерфейс SATA III 6Gb/s и стабильная работа с данными на уровне серверного класса. Модель относится к линейке D3 S4520 и поставляется с обозначением HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007, которое сохраняет полную заводскую конфигурацию товара.

Объем накопителя составляет 480 ГБ, что подходит для размещения операционных систем, прикладного программного обеспечения, служебных разделов и рабочих данных в серверной инфраструктуре. Форм-фактор 2.5" позволяет использовать диск в совместимых корпусах и корзинах для серверных накопителей. Интерфейс SATA III 6Gb/s обеспечивает подключение к совместимым платформам без изменения базовой архитектуры хранения.

Для модели указаны скорости последовательного чтения до 550 МБ/с и записи до 460 МБ/с. Такие параметры делают накопитель подходящим для типовых задач серверного хранения, где важны предсказуемая работа, компактный объем и стандартное подключение через SATA. Артикул HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007 помогает точно сохранить модификацию устройства внутри серии D3 S4520.

Ключевые особенности D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

- **Объем:** 480 ГБ.
- **Форм-фактор:** 2.5".
- **Интерфейс:** SATA III 6Gb/s.
- **Скорость чтения:** 550 МБ/с.
- **Скорость записи:** 460 МБ/с.
- **Серия:** D3 S4520.
- **Артикул:** HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007.

Применение

Накопитель применяют в серверных и совместимых системах хранения, где требуется SSD форм-фактора 2.5" с интерфейсом SATA III. Он подходит для установки в серверы, рабочие узлы и другие решения, где важны компактность, стандартное подключение и предсказуемые характеристики скорости.

Модель используют для операционных систем, рабочих файлов, виртуальных сред, кэширования и сервисных разделов. Объем 480 ГБ позволяет разместить набор прикладных задач без избыточного потребления пространства, а последовательные скорости чтения и записи поддерживают повседневные серверные сценарии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SSD диск SuperMicro D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SATA III 6 ГБ/с

Идентификаторы

Модель ssd-disk-supermicro-d3-s4520-480 ГБ-hds-25t0-480g0-l2-txd-non-007

Бренд Supermicro

Артикул производителя D3 S4520 480 ГБ HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007

Назначение и классификация

Тип товара SSD-накопитель

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5"

Накопители и хранение данных

Скорость чтения 550 МБ/с

Скорость записи 460 МБ/с

Оперативная память

Объем 480 ГБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SSD диск SuperMicro D3 S4520 480Gb HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>