

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Электронный диск Supermicro SSD-DM032-SMCMVN1 (SSD-DM032-SMCMVN1)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSD-DM032-SMCMVN1

Характеристики товара

Фото SSD-DM032-SMCMVN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Электронный диск Supermicro SSD-DM032-SMCMVN1

Supermicro SSD-DM032-SMCMVN1 - серверный электронный диск форм-фактора Disk On Module (DOM) объемом 32 ГБ. Модель рассчитана на установку в серверные системы, где важны компактное исполнение, стабильная работа и предсказуемые параметры хранения данных. Накопитель относится к типу SSD и использует память 3D NAND на основе MLC с 2 битами на ячейку. Такой набор характеристик делает устройство подходящим для задач, где требуется небольшой по объему, но быстрый и компактный модуль хранения для встроенных или серверных конфигураций.

Для этой модификации заявлены скорости до 280 Мб/с при чтении и до 95 Мб/с при записи. Накопитель выполнен в формате DOM, поэтому ориентирован на размещение в совместимых серверных платформах и системах, где используется именно такой тип носителя. Конфигурация подчеркивает практическое назначение модели как компактного серверного SSD для системных разделов, служебных данных, загрузочных образов и других сценариев, где объем 32 ГБ достаточен, а важна простая интеграция в серверную архитектуру.

Корпус и интерфейсные особенности в исходном описании не раскрыты отдельно, поэтому в карточке сохранены только подтвержденные параметры: тип накопителя, формат DOM, объем, тип памяти и скоростные показатели. Модельный код SSD-DM032-SMCMVN1 используется как основной идентификатор изделия.

Ключевые особенности SSD-DM032-SMCMVN1

- **Тип товара:** SSD-накопитель.
- **Форм-фактор:** Disk On Module (DOM).
- **Объем:** 32 ГБ.
- **Память:** 3D NAND, MLC.
- **Количество бит на ячейку:** 2 бит MLC.
- **Скорость чтения:** до 280 Мб/с.
- **Скорость записи:** до 95 Мб/с.
- **Назначение:** для сервера.

Применение

Накопитель применяется в серверных системах, где требуется компактный DOM-модуль для хранения загрузочных и служебных данных. Формат Disk On Module удобен для платформ, в которых предусмотрено подключение таких модулей без использования стандартного 2.5-дюймового накопителя.

Модель подходит для конфигураций, где важны небольшой объем, низкий уровень сложности интеграции и скорость работы, достаточная для системных задач. SSD-DM032-SMCMVN1 может использоваться в серверных узлах и встроенных решениях, совместимых с DOM-носителями и накопителями типа SSD.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Электронный диск Supermicro SSD-DM032-SMCMVN1

Назначение и классификация	
Назначение	Для сервера
Тип товара	SSD-накопитель
Идентификаторы	
Модель	SSD-DM032-SMCMVN1
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSD-DM032-SMCMVN1
Накопители и хранение данных	
Количество бит на ячейку	2 бит MLC
Поддержка NVMe	Нет
Скорость чтения	280 Мб/с
Скорость записи	95 Мб/с
Оперативная память	
Тип памяти	MLC
Объем	32 ГБ
Структура памяти	3D NAND
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Disk On Module (DOM)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Электронный диск Supermicro SSD-DM032-SMCMVN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>