

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Жесткий диск SuperMicro 2A300-HUC109030CSS60 300 ГБ (2A300-HUC109030CSS60)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание 2A300-HUC109030CSS60

Характеристики товара

Фото 2A300-HUC109030CSS60

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Жесткий диск SuperMicro 2A300-HUC109030CSS60 300 ГБ

SuperMicro 2A300-HUC109030CSS60 - жесткий диск формата 2.5 дюйма объемом 300 ГБ с интерфейсом SAS 6Gb/s, буферной памятью 64 МБ и скоростью вращения 10000 rpm. Модель относится к серверным накопителям и предназначена для использования в совместимых серверных системах и комплектующих для серверов, где важны стабильная работа, серверный интерфейс и компактный формат.

Накопитель рассчитан на применение в серверной инфраструктуре, где требуется емкость 300 ГБ, интерфейс SAS 6Gb/s и встроенная буферная память 64 МБ. Скорость вращения 10000 rpm указывает на производительный класс жесткого диска, подходящий для регулярного обращения к данным и работы в составе серверной дисковой подсистемы.

Артикул 2A300-HUC109030CSS60 относится к конкретной модификации жесткого диска SuperMicro и может использоваться в серверных конфигурациях, где требуется накопитель данного формата с указанными параметрами. Модель удобна для построения и расширения хранилища в серверном оборудовании.

Ключевые особенности 2A300-HUC109030CSS60

- **Артикул:** 2A300-HUC109030CSS60.
- **Объем:** 300 ГБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SAS 6Gb/s.
- **Буферная память:** 64 МБ.
- **Скорость вращения:** 10000 rpm.

Применение

Жесткий диск подходит для серверных систем, в которых требуется накопитель 2.5 дюйма с интерфейсом SAS 6Gb/s. Он может использоваться в дисковых подсистемах, где важны компактный формат, буферная память и стабильная работа под нагрузкой.

Модель ориентирована на применение в серверном оборудовании SuperMicro и в конфигурациях, где необходим жесткий диск объемом 300 ГБ для рабочих хранилищ, сервисных серверов и других задач серверной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Жесткий диск SuperMicro 2A300-HUC109030CSS60 300 ГБ

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SAS 6 ГБ/s

Идентификаторы

Модель supermicro-2a300-huc109030css60

Бренд Supermicro

Артикул производителя 2A300-HUC109030CSS60

Назначение и классификация

Тип товара Жесткий диск

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5 дюйма

Оперативная память

Объем 300 ГБ

Буферная память 64 МБ

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 10000 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Жесткий диск SuperMicro 2A300-HUC109030CSS60 300 ГБ



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>