

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта SuperMicro AOC-CGP-i2 (AOC-CGP-i2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-CGP-i2

Характеристики товара

Фото AOC-CGP-i2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта SuperMicro AOC-CGP-i2

Сетевая карта SuperMicro AOC-CGP-i2 представляет собой двухпортовый гигабитный Ethernet-контроллер для систем Twin и Micro Cloud. Модель предназначена для расширения сетевых возможностей совместимых серверных платформ SuperMicro и используется там, где требуется организация нескольких проводных подключений в одном узле. Карта ориентирована на серверную среду и помогает подключать рабочие нагрузки к локальной сети с использованием отдельных портов для разных задач, сервисов или сегментов инфраструктуры.

Устройство относится к семейству серверных сетевых адаптеров SuperMicro и предназначено для установки в совместимые системы без изменения базовой конфигурации платформы. Двухпортовая архитектура позволяет распределять сетевой трафик между подключениями, а гигабитный класс интерфейса подходит для типовых задач корпоративной сети. Модель AOC-CGP-i2 используется в решениях, где важны компактность, надежное сетевое подключение и совместимость с серверными платформами Twin и Micro Cloud.

Ключевые особенности AOC-CGP-i2

- **Тип устройства:** двухпортовый гигабитный Ethernet-контроллер.
- **Количество портов:** 2.
- **Назначение:** для систем Twin и Micro Cloud.
- **Применение:** расширение сетевых возможностей серверов SuperMicro.
- **Класс интерфейса:** Gigabit Ethernet.

Технические параметры

- **Порты:** 2.
- **Интерфейс:** Gigabit Ethernet.
- **Совместимость:** системы SuperMicro Twin и Micro Cloud.

Применение

Карта подходит для серверов и платформ SuperMicro, в которых требуется добавить два гигабитных сетевых порта. Она может использоваться для организации отдельных подключений под рабочие сервисы, сетевые сегменты или резервирование каналов в совместимых системах.

Модель будет уместна в серверных узлах компактного формата, где важно сохранить штатную конфигурацию и при этом расширить возможности сетевого подключения. Устройство рассчитано на применение в инфраструктуре, использующей решения Twin и Micro Cloud.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта SuperMicro AOC-CGP-i2

Подключение и интерфейсы

Интерфейс	Gigabit Ethernet
-----------	------------------

Количество портов	2
-------------------	---

Назначение и классификация

Назначение	Для систем Twin и Micro Cloud
------------	-------------------------------

Тип товара	Сетевая карта
------------	---------------

Совместимость

Совместимость	Серверы Supermicro
---------------	--------------------

Идентификаторы

Модель	supermicro-aoc-cgp-i2
--------	-----------------------

Бренд	Supermicro
-------	------------

Артикул производителя	AOC-CGP-i2
-----------------------	------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта SuperMicro AOC-CGP-i2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>