

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R1K28B (CSE-846BE2C-R1K28B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-846BE2C-R1K28B

Характеристики товара

Фото CSE-846BE2C-R1K28B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R1K28B

SuperMicro CSE-846BE2C-R1K28B - серверный корпус Rack 4U с 24 отсеками под накопители 3.5 дюйма. Модель поддерживает горячую замену дисков, интерфейсы SAS и SATA, а также рассчитана на работу с блоком питания мощностью 1280 Вт. Это шасси предназначено для построения серверных систем и хранилищ данных, где требуется высокая плотность размещения накопителей и удобное обслуживание дисковой подсистемы.

Корпус используется в стойке и подходит для конфигураций, в которых необходимо разместить большое число 3.5-дюймовых накопителей в одном серверном шасси. Поддержка SAS/SATA делает модель совместимой с распространенными типами дисков, а возможность hot-swap упрощает замену накопителей без остановки системы. Форм-фактор 4U помогает интегрировать корпус в стойку с сохранением удобного доступа к внутренним модулям и дисковым корзинам.

Модель CSE-846BE2C-R1K28B относится к линейке серверных корпусов SuperMicro и применяется при сборке систем хранения, файловых серверов, резервных массивов и других серверных платформ, где важны емкость, обслуживаемость и совместимость с накопителями большого формата.

Ключевые особенности CSE-846BE2C-R1K28B

- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 3.5 дюйма.
- **Тип корзин:** Hot-swap.
- **Поддержка накопителей:** SAS, SATA.
- **Блок питания:** 1280 Вт.

Применение

Корпус используют для сборки серверов и систем хранения данных в стойке, когда нужен большой дисковый массив формата 3.5 дюйма. Он подходит для файловых серверов, архивных хранилищ, резервного копирования и других задач, где важны вместимость и удобный доступ к накопителям.

Модель уместна в серверной инфраструктуре, где требуется горячая замена дисков и поддержка SAS/SATA-накопителей. Шасси позволяет строить конфигурации с высокой плотностью дисков и применять его как основу для совместимых серверных решений SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R1K28B

| | |
|---------------------------------------|--|
| Назначение и классификация | |
| Назначение | Сборка серверов и систем хранения данных |
| Тип товара | Серверный корпус |
| Идентификаторы | |
| Модель | supermicro-cse-846be2c-r1k28b |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | CSE-846BE2C-R1K28B |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 4U |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 24 x 3.5 дюйма |
| Поддерживаемые накопители | SAS, SATA |
| Тип корзин | Hot-swap |
| Питание | |
| Мощность БП | 1280 Вт |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-846BE2C-R1K28B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>