

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Жесткий диск SuperMicro HDD-2A06-HUC101860CS4200 600 ГБ (HDD-2A06-HUC101860CS4200)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание HDD-2A06-HUC101860CS4200

Характеристики товара

Фото HDD-2A06-HUC101860CS4200

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Жесткий диск SuperMicro HDD-2A06-HUC101860CS4200 600 ГБ

SuperMicro HDD-2A06-HUC101860CS4200 - жесткий диск формата 2.5 дюйма объемом 600 ГБ с интерфейсом SAS и скоростью вращения 10000 rpm. Модель относится к серверным накопителям и предназначена для использования в совместимых серверных системах и комплектующих для серверов, где важны стабильная работа дисковой подсистемы, стандартный серверный интерфейс и компактный форм-фактор.

Накопитель рассчитан на применение в серверной инфраструктуре, где требуется сочетание емкости 600 ГБ, форм-фактора 2.5 дюйма и интерфейса SAS. Скорость вращения 10000 rpm указывает на класс производительных жестких дисков, подходящих для задач, связанных с хранением данных и регулярным доступом к ним в серверной среде.

Модель HDD-2A06-HUC101860CS4200 может использоваться как часть серверной дисковой подсистемы, когда требуется совместимость с оборудованием SuperMicro и типовой серверный накопитель формата 2.5 дюйма. Артикул относится к конкретной модификации жесткого диска в линейке серверных комплектующих.

Ключевые особенности HDD-2A06-HUC101860CS4200

- **Артикул:** HDD-2A06-HUC101860CS4200.
- **Объем:** 600 ГБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SAS.
- **Скорость вращения:** 10000 rpm.

Применение

Жесткий диск подходит для серверных систем, совместимых с накопителями формата 2.5 дюйма и интерфейсом SAS. Его можно использовать в задачах хранения данных, в серверных узлах и в составе дисковых подсистем, где важны классический форм-фактор и высокая скорость вращения шпинделя.

Модель ориентирована на применение в серверном оборудовании SuperMicro и в конфигурациях, где требуется накопитель объемом 600 ГБ для рабочих нагрузок с регулярным обращением к данным. Формат и интерфейс делают его практичным элементом серверного хранилища.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Жесткий диск SuperMicro HDD-2A06-HUC101860CS4200 600 ГБ

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SAS

Идентификаторы

Модель supermicro-hdd-2a06-huc101860cs4200

Бренд Supermicro

Артикул производителя HDD-2A06-HUC101860CS4200

Назначение и классификация

Тип товара Жесткий диск

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5 дюйма

Оперативная память

Объем 600 ГБ

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 10000 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>