

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro MCP-120-84706-0N — адаптер Full-Profile с
кронштейном порта IPMI
(MCP-120-84706-0N)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-120-84706-0N

Характеристики товара

Фото MCP-120-84706-0N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro MCP-120-84706-0N — адаптер Full-Profile с кронштейном порта IPMI

SuperMicro MCP-120-84706-0N - это адаптер в исполнении Full-Profile, предназначенный для установки в совместимые серверные системы SuperMicro. Модель используется как аксессуар или монтажный элемент и дополняется кронштейном порта IPMI. Такой формат подходит для серверных конфигураций, где требуется аккуратное размещение интерфейсного узла и соблюдение стандартного формата Full-Profile.

Артикул MCP-120-84706-0N относится к конкретной модификации аксессуара SuperMicro и может применяться как монтажная деталь для серверного оборудования. Наличие IPMI port bracket указывает на назначение, связанное с портом удаленного управления IPMI, поэтому изделие логично использовать в составе серверных сборок, где предусмотрен соответствующий интерфейс.

Модель не является основной вычислительной платой или модулем хранения, а выполняет вспомогательную функцию в серверном шасси. Исполнение Full-Profile важно при подборе совместимого корпуса или слота, поскольку габарит и способ крепления должны соответствовать платформе.

Для этого товара ключевыми остаются признаки: SuperMicro, MCP-120-84706-0N, адаптер, Full-Profile, IPMI port bracket. Они описывают именно ту модификацию аксессуара, которая применяется в серверной инфраструктуре и требует совместимого размещения.

Изделие относится к категории вспомогательных комплектующих для серверов SuperMicro и ориентировано на задачи монтажа и подключения сервисного интерфейса IPMI в соответствующей платформе.

Ключевые особенности MCP-120-84706-0N

- **Тип товара:** адаптер.
- **Исполнение:** Full-Profile.
- **Дополнение:** кронштейн порта IPMI.
- **Артикул:** MCP-120-84706-0N.

Монтаж и установка

- **Формат установки:** Full-Profile.
- **Назначение крепления:** порт IPMI.

Применение

Адаптер используется в серверных системах SuperMicro как монтажный элемент для размещения или поддержки порта IPMI. Он подходит для конфигураций, где требуется исполнение Full-Profile и аккуратная интеграция сервисного

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

интерфейса.

Модель уместна в серверных корпусах и совместимых платформах, в которых предусмотрено соответствующее место под аксессуар или кронштейн. Это вспомогательное изделие для серверной сборки, а не отдельный функциональный модуль вычисления или хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro MCP-120-84706-0N — адаптер Full-Profile с кронштейном порта IPMI

Назначение и классификация

Назначение Серверные системы Supermicro

Тип товара Монтажный комплект

Идентификаторы

Модель supermicro-mcp-120-84706-0n

Бренд Supermicro

Артикул производителя MCP-120-84706-0N

Монтаж и установка

Исполнение Full-Profile

Комплектация

Дополнение Кронштейн порта IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro MCP-120-84706-0N — адаптер Full-Profile с кронштейном порта IPMI



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>