

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-HL02-ES16 (MEM-DR340L-HL02-ES16)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR340L-HL02-ES16

Характеристики товара

Фото MEM-DR340L-HL02-ES16

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-HL02-ES16

SuperMicro MEM-DR340L-HL02-ES16 - модуль оперативной памяти DDR3 объемом 4 ГБ, рассчитанный на работу на частоте 1600 МГц. Форм-фактор SO-DIMM делает его подходящим для совместимых компактных систем, в которых требуется установка низкопрофильного модуля памяти. Модель ориентирована на серверные и специализированные платформы, где важны корректная посадка модуля, поддержка ECC и стабильная работа памяти в совместимой конфигурации.

Модуль использует архитектуру DDR3 и оснащен поддержкой ECC U, что позволяет применять его в системах, где требуется контроль ошибок памяти. Низкопрофильное исполнение помогает использовать модуль в корпусах и платформах с ограничением по высоте, а SO-DIMM-формат обеспечивает совместимость с соответствующими разъемами. Память предназначена для расширения или замены модулей в совместимых устройствах SuperMicro и других системах, где требуется именно такой тип памяти.

MEM-DR340L-HL02-ES16 подходит для серверных и аппаратных решений, в которых важны объем 4 ГБ, частота 1600 МГц, формат SO-DIMM и поддержка ECC. Это готовый модуль памяти для совместимых конфигураций, рассчитанный на практическое применение в рабочих системах и компактных платформах.

Ключевые особенности MEM-DR340L-HL02-ES16

- **Тип изделия:** Модуль оперативной памяти.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Объем:** 4 ГБ.
- **Частота:** 1600 МГц.
- **Форм-фактор:** SO-DIMM.
- **Поддержка ECC:** Да.
- **Исполнение:** Низкопрофильное.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MEM-DR340L-HL02-ES16.

Применение

Модуль применяется в совместимых серверных, специализированных и компактных системах, где используется память DDR3 формата SO-DIMM. Он подходит для расширения существующей конфигурации или замены установленного модуля на совместимый аналог.

Память востребована в проектах, где важны объем 4 ГБ, частота 1600 МГц и наличие ECC-поддержки. Низкопрофильное исполнение удобно для платформ с ограничением по высоте, а сам модуль рассчитан на эксплуатацию в подходящих по типу разъемах и системах SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-HL02-ES16

Идентификаторы	
Модель	supermicro-mem-dr340l-hl02-es16
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR340L-HL02-ES16
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Объем	4 ГБ
Частота	1600 МГц
ЕСС	Поддерживается
Назначение и классификация	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	SO-DIMM
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-HL02-ES16



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>