

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-HL02-ES16 (MEM-DR380L-HL02-ES16)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR380L-HL02-ES16

Характеристики товара

Фото MEM-DR380L-HL02-ES16

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-HL02-ES16

SuperMicro MEM-DR380L-HL02-ES16 - модуль оперативной памяти DDR3 для серверных платформ Supermicro. Позиция относится к серверной памяти формата SO-DIMM и ориентирована на использование в совместимых системах, где требуется модуль объемом 8 ГБ с частотой 1600 МГц. Артикул MEM-DR380L-HL02-ES16 указывает на конкретную модификацию модуля, рассчитанную на работу в серверной среде.

Модуль поддерживает ECC U и выполнен в низкопрофильном исполнении, что важно для совместимых серверных конфигураций с ограничениями по высоте. Такая память используется как компонент серверной системы для расширения или замены установленного модуля и подходит для платформ, где требуются точные параметры DDR3, SO-DIMM и поддержка коррекции ошибок.

Эта позиция относится к линейке серверных комплектующих SuperMicro и сочетает стандартный для серверной памяти набор параметров: тип DDR3, объем 8 ГБ, тактовую частоту 1600 МГц и форм-фактор SO-DIMM. При подборе важно учитывать совместимость с конкретной серверной платформой и требования к исполнению модуля.

Ключевые особенности MEM-DR380L-HL02-ES16

- **Тип товара:** Оперативная память для сервера.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MEM-DR380L-HL02-ES16.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Объем:** 8 ГБ.
- **Частота:** 1600 МГц.
- **Форм-фактор:** SO-DIMM.
- **Поддержка ECC:** U.
- **Исполнение:** Низкопрофильное.

Применение

Модуль применяется в серверных системах Supermicro, где требуется совместимая память DDR3 для увеличения или обновления конфигурации. Он подходит для платформ, в которых важны форм-фактор SO-DIMM, поддержка ECC U и ограничение по высоте установки.

Память используют в серверных сборках, рассчитанных на стабильную работу в инфраструктурных задачах. Она помогает укомплектовать совместимый серверный узел модулем с заданными параметрами объема и частоты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-HL02-ES16

Идентификаторы	
Модель	supermicro-mem-dr380l-hl02-es16
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR380L-HL02-ES16
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Поддержка ECC	U
Объем	8 ГБ
Частота	1600 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	SO-DIMM
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-HL02-ES16



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>