

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR432L-CL03-ER26 (MEM-DR432L-CL03-ER26)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR432L-CL03-ER26

Характеристики товара

Фото MEM-DR432L-CL03-ER26

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR432L-CL03-ER26

Оперативная память SuperMicro MEM-DR432L-CL03-ER26 представляет собой серверный модуль DDR4 объемом 32 ГБ, рассчитанный на работу в совместимых системах SuperMicro и других платформах, где требуется Registered ECC-память формата DIMM. Модуль работает на частоте 2666 МГц и относится к линейке серверной памяти, где важны стабильная работа, поддержка коррекции ошибок и соответствие требованиям серверных конфигураций. Форм-фактор DIMM позволяет использовать модуль в системах с соответствующими слотами памяти и поддержкой DDR4.

Модуль позиционируется как низкопрофильное решение для серверных платформ, где может быть важна совместимость по высоте и плотности размещения компонентов. Объем 32 ГБ подходит для расширения памяти в рабочих серверах, узлах виртуализации, файловых и прикладных системах. Наличие ECC и Registered-режима делает модуль уместным для сценариев, где требуется контроль ошибок памяти и стабильность при длительной нагрузке.

Обозначение PC-21300 соответствует пропускной способности класса DDR4-2666. Модуль относится к категории DDR4 UDIMM/ RDIMM-серверной памяти в зависимости от конфигурации платформы, а в данном исполнении ориентирован на Registered ECC. Это позволяет использовать его в совместимых серверных платформах SuperMicro, где важны параметры модуля, а не только его объем.

Ключевые особенности MEM-DR432L-CL03-ER26

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Объем:** 32 ГБ.
- **Частота:** 2666 МГц.
- **Форм-фактор:** DIMM.
- **Пропускная способность:** PC-21300.
- **ECC:** да.
- **Registered:** да.
- **Low Profile:** нет.

Технические параметры

- **Объем модуля:** 1 x 32 ГБ.
- **Тактовая частота:** 2666 МГц.
- **Стандарт:** DDR4.
- **Класс скорости:** PC-21300.

Применение

Модуль используют для увеличения объема оперативной памяти в серверных системах, где требуется поддержка ECC и Registered-памяти. Он подходит для рабочих серверов, виртуализационных узлов, файловых служб и других

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

задач с длительной нагрузкой.

Память рассчитана на совместимые платформы SuperMicro и может применяться в конфигурациях, где требуется модуль DIMM DDR4 с частотой 2666 МГц и объемом 32 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR432L-CL03-ER26

Идентификаторы

Модель supermicro-mem-dr432l-cl03-er26

Бренд Supermicro

Артикул производителя MEM-DR432L-CL03-ER26

Оперативная память

Тип памяти DDR4

Registered Да

Объем 32 ГБ

Частота 2666 МГц

Low Profile Нет

Скорость PC-21300

ЕСС Да

Назначение и классификация

Тип товара Модуль оперативной памяти

Размеры и физические параметры

Форм-фактор DIMM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR432L-CL03-ER26



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>