

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2620 v4 P4X-DPE52620V4-
SR2R6
(P4X-DPE52620V4-SR2R6)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание P4X-DPE52620V4-SR2R6

Характеристики товара

Фото P4X-DPE52620V4-SR2R6

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2620 v4 P4X-DPE52620V4-SR2R6

Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2620 v4 P4X-DPE52620V4-SR2R6 предназначен для серверных платформ, где важны стабильная работа, поддержка многопоточности и совместимость с разъемом LGA 2011-3. Модель относится к линейке Intel Xeon E5 v4 и используется в системах, рассчитанных на установку серверных процессоров семейства Broadwell-EP. В обозначении товара сохранен производственный код P4X-DPE52620V4-SR2R6, а также базовая модель Intel Xeon E5-2620 v4.

Процессор работает на тактовой частоте 2.1 ГГц и оснащен кэш-памятью 20 МБ. Такое сочетание параметров подходит для задач виртуализации, обработки серверных нагрузок, корпоративных приложений и инфраструктурных решений, где требуется предсказуемая производительность. Форм-фактор и тип сокета позволяют использовать изделие в совместимых серверных материнских платах SuperMicro и других платформах, рассчитанных на процессоры Xeon E5-2600 v4.

Модель удобно применять при модернизации серверов, если требуется заменить или установить совместимый CPU с опорой на серию Intel Xeon E5-2620 v4. При подборе важно учитывать не только обозначение P4X-DPE52620V4-SR2R6, но и тип разъема, поколение платформы и требования конкретной серверной системы к поддерживаемым процессорам.

Ключевые особенности P4X-DPE52620V4-SR2R6

- **Производитель:** SuperMicro.
- **Модель процессора:** Intel Xeon E5-2620 v4.
- **Артикул:** P4X-DPE52620V4-SR2R6.
- **Сокет:** LGA 2011-3.
- **Тактовая частота:** 2.1 ГГц.
- **Кэш-память:** 20 МБ.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверный процессор.
- **Линейка:** Intel Xeon E5 v4.
- **Платформа:** Broadwell-EP.
- **Тип разъема:** LGA 2011-3.
- **Частота ядра:** 2.1 ГГц.
- **Кэш:** 20 МБ.

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Серверные платформы:** Совместимые материнские платы и серверы с разъемом LGA 2011-3.
- **Серия систем:** Платформы для процессоров Intel Xeon E5-2600 v4.

Применение

Процессор подходит для серверов, рабочих узлов и корпоративных систем, где требуется процессор Intel Xeon с поддержкой серверной архитектуры и совместимого сокета. Его используют в вычислительных конфигурациях, виртуализации, файловых и прикладных серверах, а также в платформах, для которых важны устойчивые базовые характеристики и поддержка серии Xeon E5 v4.

Модель P4X-DPE52620V4-SR2R6 уместна при обновлении серверной системы, когда нужен совместимый процессор для материнской платы SuperMicro или другой платформы с поддержкой LGA 2011-3. При установке следует учитывать требования к охлаждению, питанию и перечню поддерживаемых CPU конкретной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2620 v4 P4X-DPE52620V4-SR2R6

Совместимость	
Совместимость	Серверные платформы с разъемом LGA 2011-3
Совместимая серия	Intel Xeon E5-2600 v4
Идентификаторы	
Модель	supermicro-p4x-dpe52620v4-sr2r6
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	P4X-DPE52620V4-SR2R6
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор
Линейка	Intel Xeon E5 v4
Платформа	Broadwell-EP
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA 2011-3
Кэш-память	20 МБ
Оперативная память	
Частота	2.1 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2620 v4 P4X-DPE52620V4-SR2R6



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>