

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-
SR2R7
(P4X-DPE52630V4-SR2R7)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание P4X-DPE52630V4-SR2R7

Характеристики товара

Фото P4X-DPE52630V4-SR2R7

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-SR2R7

Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-SR2R7 — серверный процессор для платформы LGA 2011-3. Модель относится к линейке Intel Xeon E5 v4 и используется в серверных системах, где требуется многопоточная вычислительная нагрузка, работа с корпоративными приложениями и размещение процессора в совместимой серверной материнской плате. Обозначение P4X-DPE52630V4-SR2R7 указывает на конкретную модификацию, связанную с поставкой SuperMicro, а базовая модель процессора — Intel Xeon E5-2630 v4.

Процессор работает на частоте 2.2 ГГц и оснащен кэшем 10 МБ. Поддержка сокетa LGA 2011-3 делает его совместимым только с платформами, рассчитанными на этот тип процессорного разъема. Серверный класс этого CPU предполагает использование в конфигурациях, где важны стабильная работа, совместимость с серверными платами и возможность применения в системах хранения данных, виртуализации и других корпоративных сценариях. Модель подходит для замены или комплектации серверов, если их аппаратная платформа поддерживает данный процессор.

Точная связка Intel Xeon E5-2630 v4 и кода P4X-DPE52630V4-SR2R7 важна для подбора совместимого оборудования, поскольку в серверной линейке могут встречаться близкие модификации с отличающимися характеристиками. Для корректного использования следует учитывать требования к сокету, теплопакету и платформенной совместимости. В рамках серверных решений такой процессор обычно ставят в систему как вычислительное ядро для рабочих нагрузок, где нужна многопоточность и ресурсная устойчивость в составе корпоративной инфраструктуры.

Ключевые особенности P4X-DPE52630V4-SR2R7

- **Тип товара:** серверный процессор.
- **Бренд:** Intel / SuperMicro.
- **Модель:** Intel Xeon E5-2630 v4.
- **Артикул:** P4X-DPE52630V4-SR2R7.
- **Сокет:** LGA 2011-3.
- **Частота:** 2.2 ГГц.
- **Кэш:** 10 МБ.
- **Назначение:** серверные системы.

Применение

Процессор используют в серверных платформах с сокетом LGA 2011-3, когда требуется вычислительный модуль для корпоративных приложений, виртуализации, сервисов хранения данных и других задач серверного уровня. Он подходит для совместимых систем, где важны многопоточность и корректная работа в составе серверной материнской платы.

Модель Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-SR2R7 применяют в конфигурациях SuperMicro и других совместимых

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

платформах, рассчитанных на данный тип CPU. При установке необходимо учитывать поддержку сокета и требования всей системы к тепловому режиму и совместимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-SR2R7

Назначение и классификация

Назначение Серверные системы

Тип товара Процессор

Идентификаторы

Модель supermicro-p4x-dpe52630v4-sr2r7

Бренд Supermicro

Артикул производителя P4X-DPE52630V4-SR2R7

Процессорная подсистема

Кэш 10 МБ

Сокет процессора LGA 2011-3

Оперативная память

Частота 2.2 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon E5-2630 v4 P4X-DPE52630V4-SR2R7



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>