

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 5115 P4X-SKL5115-
SR3GB, 10 ядер, 2.4 ГГц, Turbo 3.2 ГГц
(P4X-SKL5115-SR3GB)**

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание P4X-SKL5115-SR3GB

Характеристики товара

Фото P4X-SKL5115-SR3GB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 5115 P4X-SKL5115-SR3GB, 10 ядер, 2.4 ГГц, Turbo 3.2 ГГц

SuperMicro Intel Xeon Gold 5115 P4X-SKL5115-SR3GB - серверный процессор для платформ на базе Socket 3647 и архитектуры Skylake-SP. Модель ориентирована на использование в серверных системах, где важны многопоточная обработка, поддержка высокой вычислительной нагрузки и работа в составе совместимой серверной платформы. Процессор относится к линейке Intel Xeon Gold и рассчитан на корпоративные серверные задачи, включая виртуализацию, обработку запросов, сервисные роли и инфраструктурные вычисления.

Модель оснащена 10 ядрами, работает на базовой частоте 2400 МГц и поддерживает Turbo Boost до 3200 МГц. Объем кэша L2 составляет 10240 КБ, кэш L3 - 13.75 МБ, техпроцесс - 14 нм, расчетная тепловая мощность - 85 Вт. Такие характеристики делают процессор подходящим для серверных конфигураций, где требуется баланс между производительностью, энергопотреблением и совместимостью с платформой Socket 3647.

Процессор P4X-SKL5115-SR3GB можно применять в составе серверных систем SuperMicro и совместимых решений, где поддерживается соответствующий сокет и серверная логика платформы. Он используется как вычислительный центр системы и подходит для задач, которым важны стабильная работа, предсказуемая производительность и ресурс работы в серверной среде.

Ключевые особенности P4X-SKL5115-SR3GB

- **Сокет:** Socket 3647.
- **Количество ядер:** 10.
- **Базовая частота:** 2400 МГц.
- **Частота Turbo:** 3200 МГц.
- **Кэш L2:** 10240 КБ.
- **Кэш L3:** 13.75 МБ.
- **Техпроцесс:** 14 нм.
- **Тепловыделение:** 85 Вт.

Применение

Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 5115 P4X-SKL5115-SR3GB используют в серверных системах для виртуализации, обработки бизнес-приложений, файловых и сервисных задач. Он подходит для платформ, где требуется многопоточность и стабильная работа в круглосуточном режиме.

Модель применяют в совместимых серверных сборках на Socket 3647, когда нужна производительная серверная конфигурация с предсказуемым тепловыделением и поддержкой архитектуры Skylake-SP.

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 5115 P4X-SKL5115-

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

SR3GB, 10 ядер, 2.4 ГГц, Turbo 3.2 ГГц

Идентификаторы	
Модель	supermicro-p4x-skl5115-sr3 ГБ
Бренд	Supermicro
UPC	P4X-SKL5115-SR3 ГБ
Артикул производителя	P4X-SKL5115-SR3 ГБ
Процессорная подсистема	
Техпроцесс	14 нм
Ядра	10
TDP CPU	85 Вт
Сокет процессора	Socket 3647
Кэш L2	10240 КБ
Кэш L3	13.75 МБ
Базовая частота	2400 МГц
Частота Turbo	3200 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор
Серия	Intel Xeon Gold

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>