

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K62A-1R (PWS-1K62A-1R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-1K62A-1R

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-1K62A-1R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K62A-1R

SuperMicro PWS-1K62A-1R - серверный блок питания формата 1U с резервированием питания и обозначенной мощностью 1000 W / 1600 W. Модель предназначена для применения в совместимых серверных системах, где требуется компактный модуль питания для установки в корпус формата 1U и работа в конфигурации redundant power supply. Такая конструкция используется в серверном оборудовании для организации резервирования и поддержания стабильного электропитания узлов, которые работают непрерывно и предъявляют повышенные требования к надежности питания.

Исполнение PWS-1K62A-1R относится к линейке серверных источников питания SuperMicro и ориентировано на совместимость с платформами, где предусмотрена установка сменного модуля питания. Компактный формат 1U важен для серверов с ограничением по высоте, а резервная схема питания позволяет использовать изделие в системах с несколькими источниками питания. В описании указаны две мощности - 1000 W и 1600 W, поэтому они сохранены как часть товарного обозначения без предположений о скрытых режимах работы. Модельный код PWS-1K62A-1R остается основным идентификатором изделия.

Блок питания применяется в серверных сборках, где требуется резервируемый модуль питания для поддержания непрерывной работы платформы. Он подходит для совместимых решений SuperMicro, где модульная архитектура питания позволяет быстро заменить блок и сохранить работоспособность оборудования.

### Ключевые особенности PWS-1K62A-1R

- **Тип устройства:** серверный блок питания.
- **Формат:** 1U.
- **Резервирование:** Redundant Power Supply.
- **Мощность:** 1000 W / 1600 W.
- **Модель:** PWS-1K62A-1R.

### Применение

Блок питания используется в совместимых серверных системах SuperMicro, где требуется модуль питания формата 1U с резервированием. Он подходит для серверов и шасси, рассчитанных на сменные источники питания.

Модель применяют в инфраструктуре, где важно сохранить работоспособность оборудования при работе нескольких блоков питания в резервной схеме. Формат 1U делает изделие уместным для компактных серверных корпусов с ограниченной высотой установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K62A-1R

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	supermicro-pws-1k62 A-1r
Бренд	Supermicro
UPC	PWS-1K62 A-1R
Артикул производителя	PWS-1K62 A-1R
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Блок питания
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	1U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1000 Вт / 1600 Вт
<b>Функции и возможности</b>	
Резервирование	Redundant Power Supply

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K62A-1R

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>