

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K68A-1R 1600W (PWS-1K68A-1R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-1K68A-1R

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-1K68A-1R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K68A-1R 1600W

SuperMicro PWS-1K68A-1R - серверный блок питания мощностью 1600 Вт, предназначенный для применения в совместимых серверных системах и шасси SuperMicro. Модель относится к категории redundant power supply и рассчитана на использование в составе отказоустойчивой серверной конфигурации, где важны резервирование питания и стабильная подача энергии под нагрузкой. Формат 1U позволяет применять устройство в соответствующих серверных корпусах и платформах, рассчитанных на компактное размещение источника питания.

Блок питания используется как часть серверной инфраструктуры и обеспечивает энергоснабжение совместимых узлов, в которых требуется подключение к резервируемой системе питания. Такая конфигурация востребована в серверах, где необходимо поддерживать непрерывность работы и использовать аппаратные компоненты, рассчитанные на корпоративный режим эксплуатации. Модель PWS-1K68A-1R сохраняет производственный код изделия и относится к конкретной модификации серверного источника питания SuperMicro.

При выборе подобного блока учитывают совместимость с шасси, форм-фактором и общей электрической архитектурой системы. Устройство подходит для серверных платформ, где важны корректное резервирование, согласование по мощности и установка в 1U-исполнение. Модель предназначена для профессионального применения в серверных стойках и корпоративных вычислительных системах.

### Ключевые особенности PWS-1K68A-1R

- **Тип товара:** Серверный блок питания.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель / артикул:** PWS-1K68A-1R.
- **Мощность:** 1600 Вт.
- **Исполнение:** 1U.
- **Тип:** Redundant Power Supply.

### Применение

Блок питания используют в совместимых серверных шасси и платформах SuperMicro, где требуется резервируемое питание и работа в форм-факторе 1U. Он подходит для корпоративных серверов, вычислительных систем и узлов, рассчитанных на непрерывную эксплуатацию.

Модель применяют в конфигурациях, где необходима поддержка серверной архитектуры питания и согласование с соответствующим шасси. Устройство служит частью инфраструктуры, рассчитанной на стабильную подачу энергии в профессиональной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K68A-1R 1600W

Идентификаторы	
Модель	supermicro-pws-1k68 A-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K68 A-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Питание	
Мощность БП	1600 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K68A-1R 1600W

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>