

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro SC836BE1C-R1K03B (SC836BE1C-R1K03B)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SC836BE1C-R1K03B

Характеристики товара

Фото SC836BE1C-R1K03B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro SC836BE1C-R1K03B

SuperMicro SC836BE1C-R1K03B - серверный корпус формата 3U для построения плотных стоечных систем с материнской платой E-ATX размером до 13.68 x 13 дюймов. Модель рассчитана на установку в серверную стойку и подходит для конфигураций, где требуется большой массив накопителей, резервированное питание и расширение за счет слотов низкого и полноразмерного исполнения. Корпус сочетает поддержку горячей замены дисков, расширенный отсек для накопителей и комплект направляющих, что делает его удобной базой для серверов хранения данных, виртуализации и корпоративных вычислительных узлов.

Конструкция предусматривает установку до 16 накопителей формата 3.5 дюйма с поддержкой SAS3, SAS2 и SATA, а также использование 12Gbp/s expander для организации подключения дисковой подсистемы. Для питания предусмотрена схема 1+1 с двумя блоками по 1000 Вт, что подходит для серверных конфигураций с повышенными требованиями к доступности. Корпус также поддерживает один тонкий привод DVD в качестве опции, а черное исполнение делает его универсальным для стандартных серверных стоек.

SC836BE1C-R1K03B предназначен для интеграции в серверную инфраструктуру, где важны плотность размещения оборудования, удобство технического обслуживания и широкие возможности дисковой подсистемы. Наличие 7 слотов расширения LP/FL позволяет устанавливать дополнительные платы в совместимых конфигурациях, а комплект rails упрощает монтаж в стойку и обслуживание системы.

Ключевые особенности SC836BE1C-R1K03B

- **Форм-фактор:** 3U.
- **Совместимая плата:** E-ATX 13.68 x 13 дюймов.
- **Отсеки для дисков:** 16 x 3.5 дюйма.
- **Поддержка дисков:** Hot-swap SAS3 / SAS2 / SATA.
- **Дисковый expander:** 12Gbps.
- **Питание:** 1+1, 2 x 1000 Вт.
- **Слоты расширения:** 7 x LP / FL.
- **Оптический привод:** 1 x Slim DVD, опционально.
- **Комплект направляющих:** Rails.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Тип устройства:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 3U.
- **Совместимая материнская плата:** E-ATX до 13.68 x 13 дюймов.
- **Массив накопителей:** до 16 x 3.5 дюйма.
- **Интерфейсы дисков:** SAS3, SAS2, SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Резервное питание: 1+1.
- Мощность блоков питания: 2 x 1000 Вт.
- Слоты расширения: 7 x LP/FL.

Монтаж и установка

- Установка: в стойку.
- Направляющие: Rails.
- Исполнение: черное.

Применение

Корпус подходит для серверов хранения данных, вычислительных узлов и платформ виртуализации, где требуется большой объем дисковой подсистемы и возможность горячей замены накопителей. Формат 3U и поддержка материнских плат E-ATX позволяют использовать его в стоечных конфигурациях с высокой плотностью размещения компонентов.

Блок питания 1+1 с двумя модулями по 1000 Вт рассчитан на конфигурации с повышенной нагрузкой и требованиями к доступности. Корпус можно применять как основу для серверных систем с дисковыми массивами, несколькими платами расширения и дополнительным оптическим приводом в опциональном исполнении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro SC836BE1C-R1K03B

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	supermicro-sc836be1c-r1k03b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SC836BE1C-R1K03B
Накопители и хранение данных	
Оптический привод	1 x Slim DVD, опционально
Отсеки для дисков	16 x 3.5 дюйма
Поддержка дисков	Hot-swap, SAS3, SAS2, SATA
Дисковый expander	12 Гбит/с
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	3U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x LP / FL

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Совместимая плата E-ATX, 13.68 x 13 дюймов

Питание

Мощность БП 1+1, 2 x 1000 Вт

Монтаж и установка

Направляющие Rails

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>