

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус Supermicro SC846BA-R1K28B 4U (SC846BA-R1K28B)**

**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SC846BA-R1K28B

---

Характеристики товара

---

Фото SC846BA-R1K28B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус Supermicro SC846BA-R1K28B 4U

Supermicro SC846BA-R1K28B — серверный корпус формата 4U, рассчитанный на построение высокоплотных систем хранения и серверных платформ с большим числом накопителей. Модель относится к серии SC846 и ориентирована на установку в стойку, где важны вместимость, удобство обслуживания и стабильная работа в составе круглосуточной инфраструктуры. Корпус оснащается 24 отсеками для 3.5-дюймовых накопителей SAS/SATA с горячей заменой, а также 2 внутренними фиксированными отсеками, что позволяет сочетать массивы хранения с системными дисками или служебными накопителями.

Исполнение SC846BA-R1K28B предусматривает резервные блоки питания мощностью 1280 Вт и подсистему охлаждения с пятью резервируемыми горячезаменяемыми вентиляторами. Такая компоновка подходит для серверных конфигураций, в которых требуется высокая плотность дисков, резервирование питания и возможность обслуживания без остановки всей системы. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX и Micro-ATX в пределах допустимых габаритов шасси, а также обеспечивает размещение плат расширения в пределах серверной архитектуры серии.

Для подключения дисковых корзин используется Mini-I-Pass (SFF-8087), а сама платформа рассчитана на совместное применение с совместимыми серверными компонентами Supermicro. Корпус выполнен в черном цвете и имеет габариты 178 × 437 × 673 мм, что соответствует стойковому 4U-шасси для серверных задач, резервируемого хранения и построения многодисковых систем.

### Ключевые особенности SC846BA-R1K28B

- **Форм-фактор:** 4U стойковый корпус.
- **Отсеки для накопителей:** 24 × 3.5" SAS/SATA с горячей заменой.
- **Дополнительные отсеки:** 2 внутренних фиксированных отсека.
- **Питание:** 2 резервных блока питания по 1280 Вт.
- **Охлаждение:** 5 горячезаменяемых резервных вентиляторов.
- **Интерфейс корзин:** Mini-I-Pass (SFF-8087).
- **Совместимость с платами:** E-ATX, ATX, Micro-ATX.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 178 × 437 × 673 мм.

### Технические параметры

- **Модель шасси:** SC846BA-R1K28B.
- **Серия:** SC846.
- **Тип устройства:** Серверный корпус.
- **Поддержка накопителей:** SAS/SATA.
- **Количество слотов расширения:** До 7 полноразмерных слотов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддержка процессоров:** Двухпроцессорные и однопроцессорные платформы.

## Размеры и физические параметры

- **Высота:** 178 мм.
- **Ширина:** 437 мм.
- **Глубина:** 673 мм.

## Применение

Корпус подходит для серверных и storage-конфигураций, где требуется размещение большого количества 3.5-дюймовых дисков с горячей заменой. Его используют в системах хранения данных, файловых серверах, дисковых массивах и других инфраструктурных узлах, в которых важны вместимость, резервирование питания и удобный доступ к накопителям.

Модель удобна для сборки стойковых платформ в среде, где требуется сочетание высокой плотности хранения и обслуживания без длительных простоев. Наличие резервных вентиляторов, двух блоков питания и большого числа корзин делает корпус подходящим для круглосуточной эксплуатации в серверной стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус Supermicro SC846BA-R1K28B 4U

<b>Размеры и физические параметры</b>	
Ширина	437 мм
Глубина	673 мм
Высота	178 мм
Форм-фактор	4U
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SC846BA-R1K28B
Бренд	Supermicro
Модель	supermicro-sc846ba-r1k28b
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Охлаждение	5 горячезаменяемых резервных вентиляторов
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Интерфейс корзины	Mini-I-Pass (SFF-8087)
<b>Совместимость</b>	
Поддержка плат	E-ATX, ATX, Micro-ATX
<b>Монтаж и установка</b>	
Монтаж	Стойка
<b>Питание</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

<b>Мощность БП</b>	2 × 1280 Вт, резервные
<b>Накопители и хранение данных</b>	
<b>Дополнительные отсеки</b>	2 внутренних фиксированных
<b>Отсеки для накопителей</b>	24 × 3.5" SAS/SATA с горячей заменой
<b>Цвет и внешний вид</b>	
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Назначение и классификация</b>	
<b>Серия</b>	SC846
<b>Тип товара</b>	Серверный корпус
<b>Слоты расширения и шины</b>	
<b>Слоты расширения</b>	До 7 полноразмерных
<b>Процессорная подсистема</b>	
<b>Поддерживаемые процессоры</b>	Однопроцессорные и двухпроцессорные платформы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>