

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1018R-WC0R (SYS-1018R-WC0R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1018R-WC0R

Характеристики товара

Фото SYS-1018R-WC0R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1018R-WC0R

Серверная платформа Supermicro SYS-1018R-WC0R выполнена в стойечном корпусе 1U и предназначена для построения компактных серверных систем на базе процессоров Intel Xeon. Платформа использует чипсет Intel C612 и сокет LGA2011-3, поддерживает установку одного процессора с TDP до 145 Вт и подходит для задач, где требуется минимальная высота корпуса при сохранении серверной функциональности. В конфигурацию входит одна материнская плата, память DIMM DDR4, серверный графический адаптер Aspeed AST2400 и базовые интерфейсы удаленного обслуживания.

Подсистема памяти рассчитана на модули DDR4 с частотой от 1600 до 2133 МГц и максимальным объемом до 1024 ГБ. Для накопителей предусмотрены интерфейс SATA 6Gb/s и до 10 дисков в отсеках 2.5". Сервер поддерживает RAID 0, 1, 5 и 10, имеет 10 портов для дисковой подсистемы и оснащен тремя слотами расширения. Такая конфигурация удобна для компактных серверов хранения, файловых узлов, периферийных сервисов и стойковых решений, где особенно важны фронтальный доступ к накопителям, резервирование питания и компактный размер.

Корпус Rack Mount черного цвета имеет высоту 1U, поставляется с двумя блоками питания по 750 Вт и шестью встроенными вентиляторами. На панели доступны кнопки Power и System Reset, а индикация включает состояние сети, дисков, питания и перегрева. На задней панели предусмотрены USB 2.0, USB 3.0, COM, два сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), разъем IPMI и D-Sub (VGA). Габариты платформы составляют 437 x 43 x 597 мм, а вес нетто - 11.3 кг.

Ключевые особенности SYS-1018R-WC0R

- **Процессорная платформа:** Intel C612, сокет LGA2011-3, 1 процессор Intel Xeon.
- **Оперативная память:** DIMM DDR4, частота 1600 - 2133 МГц, максимум 1024 ГБ.
- **Накопители:** SATA 6Gb/s, до 10 дисков 2.5", RAID 0, 1, 5, 10.
- **Слоты расширения:** 3 слота, карты FH (FP).
- **Интерфейсы:** 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), IPMI, USB 2.0, USB 3.0, COM, VGA.
- **Питание:** 2 блока питания по 750 Вт.
- **Корпус и охлаждение:** 1U Rack Mount, 6 вентиляторов, черный цвет.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Максимум процессоров:** 1.
- **TDP процессора:** 145 Вт.
- **Материнская плата:** 1.
- **Форм-фактор платы:** Нестандартный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Оперативная память:** DIMM DDR4.
- **Частота памяти:** 1600 - 2133 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 1024 ГБ.
- **Накопители:** SATA 6Gb/s.
- **Отсеки для накопителей:** 10 шт. 2.5".
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Количество портов дисковой подсистемы:** 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **Графический контроллер:** Aspeed AST2400.

Монтаж и подключение

- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Слоты расширения:** 3.
- **Высота карт:** FH (FP).
- **Порты на панели:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x COM, 1 x IPMI, 1 x D-Sub (VGA).

Комплектация

- **Блоки питания:** 2 шт. по 750 Вт.
- **Вентиляторы:** 6 встроенных вентиляторов.
- **Органы управления:** Power, System Reset.
- **Индикация:** активность сети, активность дисков, питание, перегрев системы.

Применение

Платформа подходит для компактных серверов хранения, файловых сервисов и стойковых узлов, где необходимо уместить серверную конфигурацию в корпус высотой 1U. Поддержка RAID, нескольких дисков 2.5" и серверных интерфейсов делает ее практичной основой для инфраструктурных задач с ограничением по высоте.

Компактное исполнение и наличие резервируемого питания позволяют использовать систему в круглосуточной серверной среде, где важны доступ к накопителям с фронтальной панели, базовое удаленное администрирование и стабильная работа в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1018R-WC0R

Питание	
Максимум блоков питания	2 шт.
Мощность БП	750 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт.
Процессорная подсистема	
TDP CPU	145 Вт
Сокет процессора	LGA2011-3
Количество сокетов CPU	1
Модельный ряд процессоров	Intel Xeon
Аудиочипсет	Отсутствует
Количество установленных процессоров	Не установлено
Чипсет	Intel C612
Совместимость	
Материнская плата	1
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт.
USB 3.0	2 шт.
COM-порт	1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

USB 2.0	2 шт.
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SATA 6 ГБ/s
Отсеки для накопителей	До 10 шт.
Количество портов дисковой подсистемы	10
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/s
Оптический привод	Нет
Количество внешних отсеков 2,5"	10 шт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	6 шт.
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-1018R-WC0R
Модель корпуса	CSE-116AC-R706WB
Модель	SYS-1018R-WC0R
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы	2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Форм-фактор платы	Нестандартный
Габариты	437 x 43 x 597 мм
Высота	1U
Вес нетто	11.3 кг
Мониторинг и индикация	
Кнопки на передней/нижней/верхней панели	Power, System Reset
Управление и экран	
Индикация	Активность сети, активность дисков, питание, перегрев системы
Слоты расширения и шины	
Количество PCI-E 16x	3 шт
Слоты расширения	3
Оперативная память	
Установленный объем	Не установлено ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Частота памяти	2133 МГц; 1600 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Максимальный объем памяти	1024 ГБ
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Управление и удаленный доступ	
IPMI	1 шт.
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Видео и графика	
Графический контроллер	Aspeed AST2400

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1018R-WC0R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>