

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1019S-MP (SYS-1019S-MP)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-1019S-MP

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-1019S-MP

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1019S-MP

Серверная платформа Supermicro SYS-1019S-MP выполнена в компактном корпусе Slim-Desktop и относится к классу однопроцессорных серверных систем на базе Intel Xeon. В основе платформы лежат чипсет Intel CM236 и сокет LGA1151, а в описании конфигурации указан процессор Xeon E3-1515M v5. Такая компоновка ориентирована на серверные и сетевые задачи в небольшом корпусе, где важны умеренное энергопотребление, встроенная графика и набор интерфейсов для локального подключения и удаленного администрирования.

Платформа поддерживает память SODIMM DDR4, имеет 2 слота оперативной памяти, частотный диапазон 2133 - 2400 МГц и максимальный объем до 32 ГБ. Для накопителей предусмотрена установка одного устройства 2.5", а RAID-подсистема поддерживает уровни 0, 1, 5 и 10 с интерфейсом SATA 6 Gb/s. В составе также указаны четыре сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с, набор видеовыходов DVI, HDMI и DisplayPort, а также четыре порта USB 3.0 на задней панели. Для базовой визуализации и обслуживания используется Intel HD Graphics.

Корпус SuperChassis 101iF имеет черное исполнение, размеры 195 x 68 x 195 мм и массу 1.75 кг. В конструкции предусмотрены два встроенных вентилятора, один блок питания мощностью 84 Вт, кнопка Power и светодиод Power Status LED. ОС в поставке не установлена. Формат платформы подходит для установки в ограниченном по габаритам пространстве, когда требуется законченная серверная база с минимальным числом накопителей и встроенными сетевыми портами.

### Ключевые особенности SYS-1019S-MP

- **Процессорная конфигурация:** 1 процессор, до 1 процессора, Intel Xeon, TDP 45 Вт.
- **Память:** SODIMM DDR4, 2 слота, 2133 - 2400 МГц, до 32 ГБ.
- **Накопитель:** 1 отсек 2.5", RAID 0/1/5/10, SATA 6 Gb/s.
- **Интерфейсы:** 4 x LAN 1000 Мбит/с, 4 x USB 3.0, DVI, HDMI, DisplayPort.
- **Корпус:** SuperChassis 101iF, Slim-Desktop, черный.
- **Питание:** Блок питания 84 Вт, 1 шт. в поставке, максимум 1 шт.
- **Габариты и вес:** 195 x 68 x 195 мм, 1.75 кг.

### Технические параметры

- **Процессор:** Intel Xeon E3-1515M v5.
- **Количество процессоров:** 1 установленный, до 1 процессора.
- **Частота процессора:** 2.8 ГГц.
- **Турбо частота:** 3.7 ГГц.
- **Ядра:** 4.
- **Потоки:** 8.
- **Техпроцесс:** 14 нм.
- **Кэш L1:** 256 кБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Кэш L2: 1 МБ.
- Кэш L3: 8 МБ.
- TDP: 45 Вт.
- Материнская плата: 1 плата, Mini-ITX.
- Чипсет: Intel CM236.
- Сокет: LGA1151.
- PCI-E: 1 x PCI-E 16x.
- SATA: 4 x SATA 6 Gb/s.
- Аудиочипсет: Realtek ALC888S.
- Графика: Intel HD Graphics.

### Монтаж и подключение

- Исполнение: Slim-Desktop.
- Отсек для накопителя: 1 x 2.5".
- Задняя панель: 4 x USB 3.0, 4 x RJ-45, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort.

### Охлаждение и питание

- Вентиляторы: 2 встроенных вентилятора.
- Блок питания: 84 Вт.
- Блок питания в поставке: 1 шт.
- Максимум блоков питания: 1 шт.

### Управление и индикация

- Кнопки: Power.
- Индикация: Power Status LED.

### Размеры и внешний вид

- Габариты: 195 x 68 x 195 мм.
- Вес: 1.75 кг.
- Цвет: Черный.

### Применение

Платформа подходит для компактных серверных и сетевых задач, где требуется готовое шасси с процессорной платформой, поддержкой DDR4 SODIMM и набором видеовыходов для локального обслуживания. Формат Slim-

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Desktop удобен для размещения в ограниченном пространстве, а встроенные сетевые интерфейсы позволяют использовать систему как небольшой сервер, рабочий узел или специализированную платформу с низким числом накопителей.

Наличие RAID 0, 1, 5 и 10, а также SATA 6 Gb/s обеспечивает гибкость при работе с одним 2.5" накопителем. Платформа может использоваться там, где важны компактность, штатная система охлаждения и базовый набор интерфейсов для подключения периферии и дисплея.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1019S-MP

### Накопители и хранение данных

Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Интерфейсы накопителей	SATA 6 ГБ/s
Количество внутренних отсеков 2.5"	1 шт
Количество SATA 6 Gb/s	4 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/s
Отсеки для накопителей	До 1 шт. 2.5"

### Процессорная подсистема

Сокет процессора	LGA1151
Количество сокетов CPU	1
Кэш L2	1 МБ
Кэш L3	8 МБ
Кэш L1	256 кБ
Турбо-частота	3.7 ГГц
TDP CPU	45 Вт
Аудиочипсет	Realtek ALC888S
Чипсет интегрированного графического адаптера	Intel HD Graphics

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	Intel CM236
Количество материнских плат	1
Техпроцесс	14 нм
Поддерживаемые процессоры	1
Процессор	Intel Xeon E3-1515M v5
Частота процессора	2.8 ГГц
Потоки	8
Ядра	4
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
USB 3.0	4 шт.
Количество портов	4 шт
HDMI	1 шт
DVI	1 шт
DisplayPort	1 шт
<b>Питание</b>	
Мощность БП	84 Вт
Максимум блоков питания	1 шт.
Блок питания в поставке	1 шт.
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Вентиляторы	2 шт.
<b>Оперативная память</b>	
Установленный объем памяти	Не установлено ГБ
Частота памяти	2400 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	SODIMM DDR4
Слоты памяти	2
Максимальный объем памяти	32 ГБ
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SYS-1019S-MP
Модель	SYS-1019S-MP
Модель корпуса	Intel HD Graphics
Бренд	Supermicro
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	4 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
<b>Мониторинг и индикация</b>	
Кнопки	Power
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор корпуса	Slim-Desktop

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор платы	Mini-ITX
Габариты	195 x 68 x 195 мм
Вес нетто	1.75 кг
<b>Видео и графика</b>	
Видеовыходы	1 шт. (DisplayPort)
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 шт.
<b>Управление и экран</b>	
Индикация	Power Status LED
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Количество PCI-E 16x	1 шт
<b>Назначение и классификация</b>	
Модельный ряд	Intel Xeon
Тип товара	Серверная платформа
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1019S-MP



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>