

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5039A-IL (SYS-5039A-IL)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5039A-IL

Характеристики товара

Фото SYS-5039A-IL

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа Supermicro SYS-5039A-IL

Серверная платформа Supermicro SYS-5039A-IL построена на чипсете Intel C236 и соquete LGA1151, рассчитана на установку в корпус формата Midi-Tower и предназначена для серверных конфигураций с одним процессором до 95 Вт. Это полноразмерная платформа с форм-фактором ATX, поддержкой памяти DDR4, дисковой подсистемой SATA 6 Gb/s и набором внешних интерфейсов для подключения локальных устройств, сетевого оборудования и средств администрирования. Корпус черного цвета, габариты 193 x 424 x 525.3 мм и масса 18.1 кг отражают стационарный характер установки и требования к размещению.

Память представлена четырьмя слотами DIMM DDR4 с частотой 1600 - 2400 МГц и максимальным объемом 64 ГБ. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека 3.5", восемь портов SATA 6 Gb/s и поддержка RAID 0, 1, 5, 10. В конфигурацию входят два порта PCI-E 16x и два PCI-E 4x, встроенная графика Intel HD Graphics, аудиокодек Realtek ALC888, а на передней панели - USB 2.0, USB 3.0 и аудиоразъемы. На задней панели доступны USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2, DVI, HDMI, DisplayPort и два сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с RJ-45.

Платформа подходит для сборки серверного узла, где требуется большее число интерфейсов, расширение через PCI Express, локальное видео и удобное подключение периферии. Встроенный блок питания 500 Вт и семь слотов расширения делают конфигурацию рассчитанной на настольное или корпусное серверное размещение.

Ключевые особенности SYS-5039A-IL

- **Форм-фактор:** ATX, Midi-Tower.
- **Процессорная платформа:** 1 сокет LGA1151, один процессор до 95 Вт.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота DIMM DDR4, частота 1600 - 2400 МГц, до 64 ГБ.
- **Накопители:** 4 внутренних отсека 3.5", 8 портов SATA 6 Gb/s, RAID 0/1/5/10.
- **Расширение:** 2 x PCI-E 16x и 2 x PCI-E 4x, 7 слотов расширения.
- **Видео и интерфейсы:** Intel HD Graphics, DVI, HDMI, DisplayPort, USB и LAN.
- **Питание:** блок питания 500 Вт.

Технические параметры

- **Количество материнских плат:** 1.
- **Установленный процессор:** не установлен.
- **Максимальное количество процессоров:** 1.
- **TDP:** 95 Вт.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Память:** DIMM DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Минимальная частота памяти:** 1600 МГц.
- **Максимальная частота памяти:** 2400 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 64 ГБ.
- **Внутренние отсеки 3.5":** 4 шт.
- **Количество SATA 6 Gb/s:** 8.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Графический адаптер:** Intel HD Graphics.
- **Аудиочипсет:** Realtek ALC888.

Интерфейсы и подключение

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 1000 Мбит/с RJ-45.
- **Порты на передней панели:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Line-out, Mic-in.
- **Порты на задней панели:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.1 Gen 2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort.

Корпус и монтаж

- **Форм-фактор корпуса:** Midi-Tower.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Высота карт расширения:** FH (FP).
- **Цвет корпуса:** черный.

Габариты и эксплуатация

- **Габариты:** 193 x 424 x 525.3 мм.
- **Вес нетто:** 18.1 кг.
- **Операционная система:** не установлена.
- **Индикация:** Hard drive activity, Network activity, Power, System Information.

Применение

Платформа подходит для серверных и рабочих конфигураций, где требуется сочетание встроенной графики, большого набора видеовыходов, нескольких интерфейсов USB и расширения через PCI Express.

Модель удобна для сборки узлов с локальным подключением периферии, сетевыми сервисами, RAID-хранилищем на SATA-дисках и установкой в корпусе формата Midi-Tower. Наличие полноразмерного ATX-исполнения делает систему практичной для стационарного размещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5039A-IL

Накопители и хранение данных

Уровни RAID 0, 1, 5, 10

Количество накопителей До 4 шт.

Интерфейсы накопителей SATA 6 ГБ/с

Поддерживаемый интерфейс дисков SATA 6 ГБ/с

Количество внутренних отсеков 3.5" 4 шт

Количество SATA 6 Gb/s 8

Оптический привод Отсутствует

Подключение и интерфейсы

USB 3.0 2 шт.

COM-порт 1 шт.

USB 3.1 Gen 2 2 шт.

Количество портов 8 шт

DisplayPort 1 шт.

DVI 1 шт.

USB 2.0 2 шт.

Аудиоразъемы Line-out, Mic-in

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 500 Вт

Блоков питания в поставке 1 шт.

Максимальное количество блоков питания 1

Процессорная подсистема

Количество сокетов CPU 1

Установленный процессор Не установлен

Сокет процессора LGA1151

Аудиочипсет Realtek ALC888

Чипсет интегрированного графического адаптера Intel HD Graphics

Количество материнских плат 1

Чипсет Intel C236

TDP CPU 95 Вт

Охлаждение и вентиляция

Вентиляторы Отсутствует

Оперативная память

Установленный объем памяти Не установлено ГБ

Частота памяти 2400 МГц; 1600 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	64 ГБ
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-5039 A-IL
Модель	SYS-5039 A-IL
Модель корпуса	CSE-732D4-500B
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Количество сетевых интерфейсов	2
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Midi-Tower
Габариты	193 x 424 x 525.3 мм
Форм-фактор	ATX
Вес нетто	18.1 кг
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мониторинг и индикация

Кнопки на передней/нижней/верхней панели Power

Слоты расширения и шины

Количество PCI-E 4x 2 шт

Количество PCI-E 16x 2 шт

Слоты расширения 7

Управление и экран

Индикация Hard drive activity LED, Network activity LED, Power LED, System Information LED

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа Supermicro SYS-5039A-IL



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>