


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTRT (SYS-6018R-WTRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018R-WTRT

Характеристики товара

Фото SYS-6018R-WTRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTRT

Серверная платформа Supermicro SYS-6018R-WTRT выполнена в корпусе формата 1U и предназначена для установки в стойку. Она построена на базе чипсета Intel C612 и использует модули памяти DIMM DDR4. Платформа рассчитана на процессоры Intel Xeon, поддерживает до двух процессоров и оснащена интегрированным графическим адаптером Aspeed AST2400. Такая конфигурация подходит для компактных серверных систем, где требуется работа с дисковой подсистемой, расширяемость и удаленное администрирование. Корпус имеет низкопрофильное исполнение EATX и поддерживает подключение сервисной периферии через стандартные интерфейсы.

Для хранения данных предусмотрены интерфейс SAS/SATA, поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и до четырех накопителей. В системе доступны четыре внешних отсека 3.5", один слот PCI-E 16x и один слот PCI-E 32x, а также разъемы USB, COM, LAN 1000 Мбит/с, IPMI и VGA. Корпус укомплектован одним блоком питания мощностью 750 Вт, в качестве охлаждения используются четыре вентилятора. На панели предусмотрены кнопки Power, System Reset и UID button, а также индикация питания, дисковой активности, активности сетевых контроллеров и Unit Id.

Габариты платформы составляют 437 x 43 x 650 мм, масса - 20.9 кг. Модель SYS-6018R-WTRT может использоваться в серверных стойках для построения компактных конфигураций с поддержкой DDR4, резервом по питанию и базовыми функциями удаленного управления.

Ключевые особенности SYS-6018R-WTRT

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Платформа:** Intel C612, сокет не указан в исходных характеристиках.
- **Процессорная подсистема:** до 2 процессоров Intel Xeon, TDP до 145 Вт.
- **Оперативная память:** DIMM DDR4, частота 1600 - 2400 МГц, максимум 2048 ГБ.
- **Накопители:** до 4 дисков, интерфейс SAS/SATA, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Интерфейсы:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), 4 USB 3.0, VGA, COM, IPMI.
- **Корпус:** 4 отсека 3.5", 1 слот PCI-E 32x и 1 слот PCI-E 16x.
- **Охлаждение и питание:** 4 вентилятора, 1 блок питания 750 Вт.
- **Габариты и масса:** 437 x 43 x 650 мм, 20.9 кг.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C612.
- **Модельный ряд:** Intel Xeon.
- **Количество установленных процессоров:** Не установлено.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **Тип памяти:** DIMM DDR4.
- **Минимальная частота памяти:** 1600 МГц.
- **Максимальная частота памяти:** 2400 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Установленный объем памяти:** Не установлено ГБ.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Операционная система:** Не установлена.

Накопители и RAID

- **Интерфейс HDD:** SAS/SATA.
- **Поддержка накопителей:** до 4 шт.
- **Уровни RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Дисковые порты:** 10 шт.
- **Оптический привод:** Нет.

Интерфейсы и управление

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **USB на задней панели:** 4 x USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1).
- **Дополнительные разъемы:** COM (DB9 RS232), VGA, IPMI.
- **Индикация:** Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id.
- **Кнопки:** Power, System Reset, UID button.

Корпус, питание и охлаждение

- **Высота:** 1U.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Форм-фактор материнской платы:** EATX.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 32x и 1 x PCI-E 16x.
- **Количество слотов расширения:** 3.
- **Тип карт расширения:** FH (FP).
- **Максимальная длина карт:** 312 мм.
- **Вентиляторы:** 4 шт.
- **Блоки питания в поставке:** 1 шт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Мощность БП:** 750 Вт.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Размеры и логистика

- **Габариты:** 437 x 43 x 650 мм.
- **Вес нетто:** 20.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Платформа подходит для стойковых серверных решений, где требуется компактный корпус 1U, поддержка двух процессоров, дисков SAS/SATA и RAID, а также удаленное администрирование через IPMI. Ее можно использовать в инфраструктурных узлах, прикладных сервисах и других задачах, где важны наличие сервисных интерфейсов, возможность установки дополнительных плат и резерв по питанию.

Набор портов и встроенные средства контроля помогают организовать обслуживание в серверной стойке. Поддержка DDR4, наличие VGA, COM и сетевых интерфейсов делает модель удобной основой для конфигураций, которым требуется базовая эксплуатационная гибкость без выхода за рамки 1U.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTRT

Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6018R-WTRT
Модель	SYS-6018R-WTRT
Бренд	Supermicro
Питание	
Мощность БП	750 Вт
Блоки питания в поставке	1 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Подключение и интерфейсы	
Порты USB 3.0	4 шт
Последовательный порт	1 шт
Управляющий интерфейс	IPMI
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1)	4 шт
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Порты накопителей	10 шт
Уровни RAID	0, 1, 5, 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/s
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Оптический привод	Нет
Поддержка накопителей	4 шт
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	2
Аудиочипсет	Отсутствует
Процессорный ряд	Intel Xeon
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2400
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
TDP CPU	145 Вт
Сокет процессора	LGA2011-3
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 шт
Оперативная память	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Установленный объем памяти	Не установлено ГБ
Тип памяти	DIMM DDR4
Частота памяти	2400 МГц; 1600 МГц
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения 16x	1 шт
Слоты расширения 32x	1 шт
Слоты расширения	3
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт; LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset, UID button
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Максимальная длина карт расширения	312 мм
Габариты	437 x 43 x 650 мм
Форм-фактор	E-ATX
Высота	1 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Вес нетто 20.9 кг

Видео и графика

Видеовыходы 1 шт

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

Управление и экран

Индикация Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTRT





Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>