

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-7049P-TRT 4U (SYS-7049P-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7049P-TRT

Характеристики товара

Фото SYS-7049P-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа Supermicro SYS-7049P-TRT 4U

Серверная платформа Supermicro SYS-7049P-TRT выполнена в форм-факторе 4U и предназначена для построения одноплатформенного сервера на базе процессоров Intel Xeon с сокетом LGA3647. В основе конфигурации используется чипсет Intel C622, материнская плата формата EATX и корпус Tower, рассчитанный на установку в серверной инфраструктуре с акцентом на расширяемость, дисковую емкость и удобство обслуживания. Платформа сочетает в себе стойкую компоновку, развитую систему слотов расширения, возможность установки большого числа накопителей и резервируемое питание, что делает ее практичной основой для серверов общего назначения, файловых хранилищ и прикладных задач.

Модель поддерживает до двух процессоров Intel Xeon, память DDR4 в 16 слотах, до 8 дисков 3.5", интерфейс SAS/SATA для накопителей и RAID 0 / 1 / 5 / 10. На корпусе предусмотрены встроенные вентиляторы, блок питания 1280 Вт, передние и задние USB-порты, COM, VGA, IPMI-разъем и два сетевых интерфейса RJ-45 со скоростью 10 Гбит/с. В составе платформы используется корпус CSE-745BAC-R1K28B2 с черным исполнением и индикацией состояния дисков, сети, питания и перегрева системы.

Платформа удобна для сборки сервера, где требуется сочетание большого количества отсеков для дисков, нескольких слотов PCI-E 16x и 8x, а также поддержки оперативной памяти до 2048 ГБ. Наличие системного сброса, сетевой индикации, управления через IPMI и поддержка модулей памяти DIMM DDR4 расширяют возможности конфигурации при проектировании серверного узла.

Ключевые особенности SYS-7049P-TRT

- **Форм-фактор:** 4U, Tower.
- **Процессорная подсистема:** до 2 процессоров Intel Xeon, сокет LGA3647, TDP до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR4, до 2048 ГБ, 2133 - 2666 МГц.
- **Накопители:** до 8 накопителей 3.5", интерфейс SAS/SATA, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Интерфейсы:** USB 2.0, USB 3.0, COM, VGA, IPMI, 2 x LAN RJ-45.
- **Питание:** 1 блок питания 1280 Вт в поставке, резервируемая схема до 2 блоков питания.
- **Размеры и масса:** 178 x 452 x 648 мм, 25.6 кг.

Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Установленные процессоры:** не установлено.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **TDP:** 205 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Чипсет:** Intel C622.
- **Аудиочипсет:** отсутствует.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.

Оперативная память

- **Тип памяти:** DIMM DDR4.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Частота памяти:** 2133 - 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Установленный объем памяти:** не установлено ГБ.

Накопители и хранение данных

- **Интерфейс HDD:** SAS/SATA.
- **Отсеки для накопителей:** до 8 x 3.5".
- **Количество SATA 6 Gb/s:** 14 шт.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.

Слоты расширения и шины

- **PCI-E 16x:** 4 шт.
- **PCI-E 8x:** 2 шт.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Поддерживаемая высота карт:** FH (FP).

Питание

- **Блоки питания в поставке:** 1 шт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Мощность блока питания:** 1280 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **USB 2.0:** 2 шт.
- **USB 3.0:** 2 шт.
- **COM:** 1 шт.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с RJ-45.
- **Удаленное управление:** IPMI, 1 разъем Management LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видео:** D-Sub (VGA), 1 шт.

Монтаж и установка

- **Исполнение корпуса:** Tower.
- **Форм-фактор корпуса:** EATX.
- **Высота:** 4U.

Управление и индикация

- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power Fail LED, Power LED, System Overheat LED.
- **Операционная система:** не установлена.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 178 x 452 x 648 мм.
- **Вес нетто:** 25.6 кг.
- **Цвет:** черный.
- **Модель корпуса:** CSE-745BAC-R1K28B2.

Применение

Платформа подходит для построения стоечного или башенного сервера, когда требуется сочетание большого числа отсеков для дисков, расширенная память и резервируемое питание. Она может использоваться как основа для серверов хранения, виртуализации, файловых сервисов и прикладных систем в совместимой инфраструктуре.

Разъемы на задней и передней панели, наличие IPMI и системной индикации упрощают локальное и удаленное обслуживание. Система рассчитана на установку совместимых процессоров Intel Xeon, модулей DDR4 и накопителей SAS или SATA, а развитая подсистема расширения позволяет адаптировать конфигурацию под конкретные задачи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-7049P-TRT 4U

Процессорная подсистема	
Материнских плат	1
Сокет процессора	LGA3647
Количество сокетов CPU	2
TDP CPU	205 Вт
Аудиочипсет	Отсутствует
Процессорный ряд	Intel Xeon
Чипсет	Intel C622
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт
USB 3.0	2 шт
COM	1 шт
Количество портов	8 шт
USB 2.0	2 шт
Питание	
Мощность БП	1280 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Блоки питания в поставке	1 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2500
Оперативная память	
Установленный объем памяти	Не установлено ГБ
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Слоты расширения и шины	
PCI-E 16x	4 шт
PCI-E 8x	2 шт
Слоты расширения	7
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	14 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество внешних отсеков 3.5"	8 шт
Интерфейс HDD	SAS/SATA
Отсеки для накопителей	До 8 x 3.5"
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Tower
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-7049P-TRT
SKU	SYS-7049P-TRT
Модель	SYS-7049P-TRT
Модель корпуса	CSE-745BAC-R1K28B2
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 10 Гбит/с RJ-45
Тип сетевых интерфейсов	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	FH (FP)
Габариты	178 x 452 x 648 мм
Форм-фактор	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Высота	4U
Вес нетто	25.6 кг
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 разъем Management LAN
Охлаждение и вентиляция	
Количество встроенных вентиляторов	5 шт
Управление и экран	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power Fail LED, Power LED, System Overheat LED
Назначение и классификация	
Тип сервера	Одноплатформенный
Тип товара	Серверная платформа
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа Supermicro SYS-7049P-TRT 4U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>