

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Мини-ITX Embedded System Supermicro SYS-E201-14AR (SYS-E201-14AR)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-E201-14AR

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-E201-14AR

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Мини-ITX Embedded System Supermicro SYS-E201-14AR

Supermicro SYS-E201-14AR — это компактная встроенная система формата Mini-ITX, рассчитанная на задачи периферийных вычислений, видеопотоков, цифровой вывески и точек продаж. Платформа построена на базе интегрированной платы Super X14SAV-LVDS и ориентирована на работу с процессорами Intel Core Ultra Series 2 в однопроцессорной конфигурации. Корпус имеет небольшую глубину 7.68 дюйма, что удобно для размещения в ограниченном пространстве и для монтажа в составе компактных инсталляций.

### Функциональные возможности SYS-E201-14AR

Система поддерживает процессоры Intel Core Ultra 9/7/5 (Series 2) в исполнении LGA-1851 с воздушным охлаждением и TDP до 65 Вт. Для оперативной памяти предусмотрены 2 слота DIMM, поддержка до 96 ГБ DDR5 SO-DIMM с частотой до 6400 MT/s, включая ECC и поп-ECC варианты. Встроенная подсистема ввода-вывода включает 2 порта RJ45 2.5 GbE на контроллере Intel I226, 3 порта USB 3.2 Gen2 Type-A на задней панели и 1 порт USB 3.2 Gen2 Type-C на задней панели. Для подключения дисплеев предусмотрены 2 порта DisplayPort и 2 порта HDMI, также на плате присутствует TPM и поддержка системных функций безопасности.

### Технические особенности

- Форм-фактор корпуса: Mini-ITX.
- Модель корпуса: CSE-101iF.
- Габариты системы: 2.68 дюйма по высоте, 7.68 дюйма по ширине и 7.68 дюйма по глубине.
- Размер упаковки: 10.87 дюйма (высота) × 15 дюймов (ширина) × 5.59 дюйма (глубина).
- Масса нетто: 3.86 lbs (1.75 кг).
- Масса брутто: 6.68 lbs (3.04 кг).
- Доступный цвет: черный.
- BIOS: AMI 32MB UEFI.
- Поддерживаемые стандарты BIOS: ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 или новее, UEFI 2.9.
- Хранилище: 1 внутренний фиксированный отсек 2.5" SATA и 1 слот M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe M-key 2280.
- Дополнительный слот M.2: 1 слот M.2 PCIe 4.0 x1 E-key 2230.
- Панель управления: кнопка питания, кнопка перезагрузки и индикатор питания.
- Безопасность: TPM 2.0, 1 TPM onboard/port 80.
- ПО управления: Supermicro SuperDoctor 5, Super Diagnostics Offline, SuperServer Automation Assistant.

### Применение

Система предназначена для видеопроцессинга и потоковой передачи, а также для Digital Signage и POS-сценариев. Компактный корпус и встроенные интерфейсы делают ее подходящей для локальных вычислительных узлов, терминалов отображения информации, кассовых решений и других инсталляций, где важны небольшие размеры,

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

сетевое подключение 2.5 GbE и поддержка современных процессоров Intel Core Ultra.

### Совместимость

- Совместима с процессорами Intel Core Ultra 9/7/5 (Series 2).
- Использует интегрированную плату Super X14SAV-LVDS.
- Поддерживает DDR5 SO-DIMM ECC и non-ECC.
- Поддерживает накопители SATA и NVMe в указанных конструктивных слотах.

### Монтаж и эксплуатация

- Компактные размеры корпуса позволяют использовать систему в ограниченном пространстве.
- Воздушное охлаждение предусмотрено для CPU с TDP до 65 Вт.
- Задние разъемы упрощают подключение периферии и дисплеев.

### Комплектация

- Система SYS-E201-14AR в корпусе Mini-ITX.
- Интегрированная плата Super X14SAV-LVDS.

### Логистические данные

- Вес брутто: 3.04 кг.
- Вес нетто: 1.75 кг.
- Размер упаковки: 10.87 дюйма × 15 дюймов × 5.59 дюйма.

### Эксплуатационные параметры

- Поддержка CPU до 65 Вт TDP.
- Питание и охлаждение рассчитаны на воздушное охлаждение процессора.
- Оперативная память работает на 1.1 В.

### Упаковка и маркировка

- Маркировка изделия: SYS-E201-14AR.
- Модель корпуса: CSE-101iF.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Мини-ITX Embedded System Supermicro SYS-E201-14AR

Идентификаторы	
Модель	SYS-E201-14AR
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-E201-14AR
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Управление и удаленный доступ	
ПО управления	Воздушное охлаждение
Тип BIOS	ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 или новее, UEFI 2.9
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Черный
Оперативная память	
Напряжение памяти	1.1 В
Процессорная подсистема	
Процессор	65 Вт
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	1 внутренний фиксированный 2.5" SATA отсек
Слот M.2	1 × M.2 PCIe 5.0 x 4 NVMe, M-key 2280

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Видео и графика**

Видео выходы 2 × DisplayPort, 2 × HDMI

**Подключение и интерфейсы**

USB на задней панели 3 × USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы Intel I226

**Сертификация и стандарты**

TPM Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Мини-ITX Embedded System Supermicro SYS-E201-14AR

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

*(Angled View – System)*




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

*(Front View – System)*




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

*(Rear View – System)*



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

(Top View – System)




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>