

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro FAN-0083L4 (FAN-0083L4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание FAN-0083L4

---

Характеристики товара

---

Фото FAN-0083L4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Вентилятор SuperMicro FAN-0083L4

SuperMicro FAN-0083L4 - серверный вентилятор формата 1U для совместимых шасси Supermicro. Модель рассчитана на установку в корпусах, где требуется компактный источник воздушного потока для охлаждения внутренних компонентов. Обозначение 40 x 50 x 38 мм указывает на размер вентилятора, а 4-pin PWM - на управляющий четырехконтактный интерфейс с регулировкой скорости. Такая конфигурация характерна для серверного охлаждения, где важны компактность, совместимость с шасси и возможность управления оборотами.

Вентилятор подходит для серверных систем, в которых нужно обеспечить направленный поток воздуха в ограниченном пространстве 1U-корпуса. Исполнение SC813's PB Free относится к совместимости с конкретной серией серверных шасси, поэтому изделие применяется как штатный или совместимый элемент охлаждения в соответствующих конфигурациях Supermicro. Модель FAN-0083L4 удобна для замены, обслуживания и сборки серверов с компактным форм-фактором, где применяются вентиляторы с PWM-управлением.

При подборе такого изделия важны размеры, тип разъема и соответствие шасси. Для FAN-0083L4 эти параметры уже заданы обозначением модели и описанием, поэтому карточка сохраняет именно их без добавления неподтвержденных сведений о производительности или уровне шума.

### Ключевые особенности FAN-0083L4

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Размеры:** 40 x 50 x 38 мм.
- **Разъем:** 4-pin.
- **Тип управления:** PWM.
- **Совместимость:** SC813's PB Free.

### Совместимость

- **Платформа:** Серверные шасси Supermicro.
- **Категория использования:** 1U-серверы.

### Применение

Вентилятор используют в серверных корпусах 1U для организации охлаждения внутренних компонентов. Он подходит для замены штатного узла или для сборки совместимой серверной конфигурации с контролем скорости вращения.

Модель применяется в шасси Supermicro, где требуется компактный вентилятор с четырехконтактным подключением и PWM-управлением. Такое исполнение удобно для систем, в которых важны точная посадка и соответствие корпусной платформе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Вентилятор SuperMicro FAN-0083L4

Совместимость	
Совместимость	SC813's PB Free
Размеры и физические параметры	
Габариты	40 x 50 x 38 мм
Форм-фактор	1U
Идентификаторы	
Модель	ventilyator-supermicro-fan-0083l4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0083L4
Подключение и интерфейсы	
Разъем	4-pin
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Управление и удаленный доступ	
Управление	PWM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Вентилятор SuperMicro FAN-0083L4

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>