

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор SuperMicro FAN-0129L4 (FAN-0129L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0129L4

Характеристики товара

Фото FAN-0129L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SuperMicro FAN-0129L4

Вентилятор SuperMicro FAN-0129L4 предназначен для использования в серверных системах и относится к линейке охлаждающих компонентов SuperMicro. Это серверный вентилятор формата 80 x 80 x 38 мм, рассчитанный на создание направленного воздушного потока в составе совместимых серверов и аппаратных шасси. Модель используется в узлах охлаждения, где важны компактное исполнение, высокая производительность по воздуху и согласованность с серверной архитектурой.

Для FAN-0129L4 характерны параметры, важные при подборе вентилятора под конкретную платформу: размеры 80 x 80 x 38 мм, скорость вращения 11 RPM, воздушный поток 116.5 CFM и уровень шума 62.5 dBA. Эти характеристики определяют поведение вентилятора в серверной среде и помогают оценивать его пригодность для охлаждения оборудования с повышенной тепловой нагрузкой. Модель ориентирована на эксплуатацию в составе совместимых серверных решений SuperMicro и может использоваться как штатный элемент охлаждения в соответствующих сборках.

FAN-0129L4 относится к категории серверных кулеров и применяется там, где требуется поддержание температурного режима аппаратных компонентов. Конструкция и параметры делают его профильным компонентом для серверного охлаждения, а не универсальным бытовым вентилятором.

Ключевые особенности FAN-0129L4

- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** FAN-0129L4.
- **Тип товара:** серверный вентилятор.
- **Размеры:** 80 x 80 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 11 RPM.
- **Воздушный поток:** 116.5 CFM.
- **Уровень шума:** 62.5 dBA.

Применение

Вентилятор применяется в серверных системах SuperMicro для отвода тепла от компонентов и поддержания рабочего температурного режима. Он подходит для установки в совместимые шасси и узлы охлаждения, где требуется организовать эффективный воздушный поток в ограниченном пространстве.

Модель FAN-0129L4 может использоваться в конфигурациях с повышенной тепловой нагрузкой, когда важны производительность охлаждения и соответствие типоразмеру 80 x 80 x 38 мм. При интеграции следует учитывать параметры шума, воздушного потока и совместимость с конкретной серверной платформой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SuperMicro FAN-0129L4

Размеры и физические параметры

Габариты 80 x 80 x 38 мм

Идентификаторы

Модель ventilyator-supermicro-fan-0129l4

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0129L4

Назначение и классификация

Тип товара Серверный вентилятор

Применение Серверные системы

Охлаждение и вентиляция

Уровень шума 62.5 дБА

Скорость вращения 11 об/мин

Процессорная подсистема

Воздушный поток 116.5 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SuperMicro FAN-0129L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>