

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Жесткий диск SuperMicro HDD-2A1200-ST1200MM0129 1.2 ТБ
SAS 2.5" 10000 rpm
(HDD-2A1200-ST1200MM0129)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание HDD-2A1200-ST1200MM0129

Характеристики товара

Фото HDD-2A1200-ST1200MM0129

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Жесткий диск SuperMicro HDD-2A1200-ST1200MM0129 1.2 ТБ SAS 2.5" 10000 rpm

Жесткий диск SuperMicro HDD-2A1200-ST1200MM0129 предназначен для серверных систем и относится к накопителям форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SAS. Модель рассчитана на использование в составе совместимых серверных платформ, где требуется надежное хранение данных, высокая скорость работы и корректное подключение к серверной инфраструктуре. Объем накопителя составляет 1.2 ТБ, а скорость вращения шпинделя - 10000 об/мин, что делает его подходящим для задач, связанных с интенсивной нагрузкой, корпоративными приложениями и постоянным доступом к данным. Обозначение HDD-2A1200-ST1200MM0129 является частью идентификатора изделия и указывает на конкретную модификацию накопителя SuperMicro.

Модель ориентирована на серверный сегмент, где важны форм-фактор, интерфейс подключения, емкость и рабочие параметры дисковой подсистемы. Накопитель устанавливается в совместимые серверы и серверные шасси, для которых предусмотрены отсеки под диски 2.5 дюйма и подключение по SAS. Такое исполнение подходит для корпоративных систем хранения, виртуализации, резервирования данных и других сценариев, где требуется стабильная работа дискового устройства в составе серверного оборудования.

Жесткий диск относится к компонентам SuperMicro и используется как серверный накопитель с точным модельным кодом. Для подбора и замены важно сохранять соответствие по артикулу HDD-2A1200-ST1200MM0129, так как он определяет конкретную модификацию и параметры исполнения.

Ключевые особенности HDD-2A1200-ST1200MM0129

- **Тип накопителя:** Жесткий диск для серверов.
- **Объем:** 1.2 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SAS.
- **Скорость вращения:** 10000 об/мин.

Применение

Накопитель применяется в серверных системах SuperMicro и совместимых платформах, где используются диски форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SAS. Он подходит для рабочих серверов, хранилищ данных и корпоративных узлов, которым требуется постоянный доступ к информации.

Модель может использоваться в конфигурациях с высокой интенсивностью операций чтения и записи, в том числе в задачах виртуализации, размещения сервисов и хранения рабочих массивов. Точное соответствие артикулу позволяет применять диск в совместимых отсеках и серверных сборках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Жесткий диск SuperMicro HDD-2A1200-ST1200MM0129 1.2 ТБ SAS 2.5" 10000 rpm

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SAS

Идентификаторы

Модель zhestkii-disk-supermicro-1-2 ТБ-hdd-2a1200-st1200mm0129

Бренд Supermicro

Артикул производителя HDD-2A1200-ST1200MM0129

Назначение и классификация

Тип товара Жесткий диск

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5 дюйма

Оперативная память

Объем 1.2 ТБ

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 10000 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Жесткий диск SuperMicro HDD-2A1200-ST1200MM0129 1.2 ТБ SAS 2.5" 10000 rpm



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>