

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Жесткий диск SuperMicro 2Тб HDD-2A2000-ST2000NX0433 (2Тб HDD-2A2000-ST2000NX0433)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание 2Тб HDD-2A2000-ST2000NX0433

Характеристики товара

Фото 2Тб HDD-2A2000-ST2000NX0433

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Жесткий диск SuperMicro 2Tb HDD-2A2000-ST2000NX0433

Жесткий диск SuperMicro 2Tb HDD-2A2000-ST2000NX0433 предназначен для серверных систем и относится к накопителям форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SAS 12Gb/s. Это классический жесткий диск HDD, рассчитанный на использование в составе серверных конфигураций, где важны стабильная работа, совместимость с SAS-подключением и достаточный объем для хранения данных.

Модель оснащена буферной памятью 128 МБ и работает со скоростью вращения 7200 об/мин, что соответствует типичным параметрам серверного диска для рабочих массивов, систем хранения и прикладных нагрузок. Объем 2 ТБ позволяет использовать накопитель для размещения данных, системных разделов, резервных копий и контента в серверной инфраструктуре. Совместимый форм-фактор 2.5 дюйма упрощает установку в соответствующие серверные корзины и шасси.

SuperMicro HDD-2A2000-ST2000NX0433 подходит для серверов, где требуется накопитель SATA/SAS-класса с предсказуемыми характеристиками и стандартной логикой эксплуатации. Модель ориентирована на использование в системах, где важны баланс емкости, скорости вращения и интерфейсной совместимости.

Ключевые особенности 2Tb HDD-2A2000-ST2000NX0433

- **Объем:** 2 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SAS 12Gb/s.
- **Буферная память:** 128 МБ.
- **Скорость вращения:** 7200 об/мин.

Накопители и хранение данных

- **Тип накопителя:** Жесткий диск HDD.
- **Объем:** 2 ТБ.
- **Форм-фактор:** 2.5 дюйма.
- **Интерфейс:** SAS 12Gb/s.
- **Буферная память:** 128 МБ.
- **Скорость вращения:** 7200 об/мин.

Назначение и классификация

- **Тип товара:** Жесткий диск для сервера.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** HDD-2A2000-ST2000NX0433.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Накопитель используется в серверных системах и совместимых шасси с посадочным местом 2.5 дюйма и интерфейсом SAS 12Gb/s. Он подходит для хранения операционных данных, рабочих файлов, резервных копий и других задач, где требуется дисковая емкость в серверной среде.

Модель может применяться в корпоративных системах хранения, серверных массивах и узлах, где важны стандартный интерфейс подключения, форм-фактор для серверных корзин и стабильные параметры работы HDD-класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Жесткий диск SuperMicro 2Tb HDD-2A2000-ST2000NX0433

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SAS 12 ГБ/с

Идентификаторы

Модель zhestkii-disk-supermicro-2 ТБ-hdd-2a2000-st2000nx0433

Бренд Supermicro

Артикул производителя 2 ТБ HDD-2A2000-ST2000NX0433

Назначение и классификация

Тип товара Жесткий диск

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 2.5 дюйма

Оперативная память

Объем 2 ТБ

Буферная память 128 МБ

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 7200 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Жесткий диск SuperMicro 2Tb HDD-2A2000-ST2000NX0433



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>